

# CERTEX

## Lifting Products and Services

### Powerdex Rundschlingen aus PES

**POWERDEX®**

79 €

- nach DIN EN 1492-2

- Starker Doppelmantel
- Verstärkte Webkanten
- Kompakte Abmessungen
- Gute Abriebeigenschaften
- Tonnenstreifen
- Aufgedruckte Tragfähigkeit
- 2 Stück Kennzeichnungs-Label



Art. Nr. K23899800

Anzahl	Tragfähigkeit in Tonnen	Nutzlänge
2	1	1,00 m
2	1	1,50 m
2	1	2,00 m
2	2	1,00 m
2	2	2,00 m
2	2	3,00 m
2	3	2,00 m
2	3	3,00 m



## Ladungssicherungs-Kofferset



49 €

Umfassendes Set für Pritschen, Kleinlaster oder Anhänger.

- 2 x Powertex Zurrgurt mit Drahhaken - 35 mm - 2000 daN in der Umreifung
- $S_{TF}$  150 daN - 6 m lang - DIN EN 12195-2
- 4 x Kantenschutzwinkel
- 4 x Antirutschmatten 240 x 120 x 5 mm - Reibbeiwert 0,6 $\mu$
- PP - Ladungssicherungsnetz 2,50 x 3,0 m - 3 mm knotenlos - 45 mm Maschenweite mit befestigter Abschlusskante und umlaufender 6,0 mm Gummi-Spannleine.

Art. Nr. K23899700



## 5 t Zurrgurtsystem mit 2 Drahhaken



### POWERTEX Zurrgurte in Profi-Qualität

- Robuste und zuverlässige Zurrgurte aus dehnungsarmen PES Gewebe.
- Hochwertige Ratschen und Beschlagteile
- Lagerware in Standardabmessungen
- Sonderlängen- und ausföhrungen auf Anfrage

Preis pro Stück bei:

200 Stück 7,25 €  
100 Stück 7,90 €  
50 Stück 8,20 €

Art. Nr.	K20025100
Losende	9,5 m
Festende	0,5 m
STF	250 daN
LC	5000/2500daN
Bandbreite	50 mm
Ratsche	Standard



Fest- und Losende zusätzlich mit aufgenähtem Etikett.



Mit 45 Service Zentren in Europa bietet Certex schnellsten Lieferservice und direkte Betreuung für Kunden aus Industrie, Bau, Transport und Offshore.

Mehr als 5000 verschiedene Produkte erfüllen alle spezifischen Anforderungen unserer Kunden.

Certex Produkte bieten beste Qualität und höchste Sicherheit. Qualität und Funktion unserer Produkte können durch den von uns angebotenen Prüfservice noch verbessert werden.

Durch Certex Seminare zur korrekten Verwendung unserer Produkte können sowohl höchste Sicherheit als auch optimale Produktlebensdauer gewährleistet werden



## POWERTEX Hebelzüge

**POWERTEX®**

POWERTEX Hebelzüge, hohe Qualität, wirtschaftlicher Preis. Standardmäßig werden eine deutsche Bedienungsanleitung (und in 9 anderen Sprachen), eine EU-Konformitätserklärung sowie ein Zertifikat geliefert.

- Doppelsperrklinkenfeder.
- Gummi-Handgriff.
- Individuell nummeriert.
- Verzinkte Handkette.
- Verzinkte Lastkette mit H-Stempel.
- Leicht und kompakt.
- Kann mit Überlastsicherung geliefert werden.
- Günstige Ersatzteile.

Art. Nr.	K7327123	K7327121	K7327124
WLL t	0,75	1,5	3
Standardhub m	1,5	1,5	1,5
Erforderliche Zugkraft in N	140	220	320
Strangzahl	1	1	1
Lastkette mm	6	7	10
Eigengewicht kg	7,5	11,5	21
Gewicht pro Mehrmeter kg	0,8	1,4	2,2

750 kg

115 €

1500 kg

145 €

3000 kg

198 €



Powertex Roll- oder Haspelfahrwerke.  
Von 0,5 bis 20,0 t auf Anfrage.



## Prüfservice nach BGR!

Entsprechend der geltenden nationalen und internationalen Vorschriften führt Certex Prüfungen und Inspektionen an Lastaufnahmemitteln durch.

Prüfungen können in unserem Hause oder mit unserem mobilen Prüfservice Vorort durchgeführt werden.

Jährliche Inspektionen und Wartungen von:


- Hebezügen
- Kränen
- Traversen
- Hebern
- Hebeklemmen
- Magnethebern
- Hebegeschirren
- Personenplattformen
- Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
- Mechanischen Hebewerkzeugen
- Hydraulischen Hebewerkzeugen



## POWERTEX Magnete



Powertex Hebemagnete sind flexibel, einfach zu nutzen und verfügen über gute Sicherheit. Diese Magnete bedürfen wenig Wartung und behalten ihre magnetische Kraft über einen unbestimmten Zeitraum. POWERTEX Hebemagnete verfügen verglichen mit ihrer Abmessung und niedrigem Eigengewicht, über eine enorme Tragfähigkeit.



- Hebt flach wie auch runde Materialien
- Hebt senkrecht wie auch waagrecht

Art.Nr.	Typ	WLL Flach- material kg	WLL Runde material kg	Max. Abreißkraft	Preis €
K6580100	POWERTEX-01	100	30	400	136
K6580300	POWERTEX-03	300	100	1.200	225
K6580600	POWERTEX-06	600	200	2.400	356

## Certex Elektrokettenzug



**785 €**



Die SK Serie ist die perfekte Kombination aus kompakten Baumaßen und leistungsstarken Motoren. Die überaus robuste Bauweise garantiert eine langlebige zuverlässige Funktion sowie einen wartungs- und verschleißarmen Betrieb. Geräuschbelastigungen sind auf ein Minimum reduziert.

### Standardausrüstung:

- Stationär mit Hakenaufhängung
- Schiebefahrwerk FND
- Motorfahrwerk FNU mit MicroMove; 2 Geschwindigkeiten oder stufenlos
- 2 Hubgeschwindigkeiten (4/1)
- 2-stufiger Hubendschalter
- Mechanischer Überlastungsschutz
- Schutzklasse IP55
- Motor Isolationsklasse F
- Schützsteuerung 48V
- Vorrüstung Motorfahrwerk FNU
- Steuerschalter IP65 mit Stecker- und NOT-AUS
- Umgebungstemperatur -20 bis +40 Grad Celsius
- Überhitzungsschutz für Hubmotor (SKD/E/F)
- Steuerschalter
- Betriebsspannung 400 V

Hub m	Gewicht kg
6,0	250

Art. Nr. K20110110

Verkauf solange der Vorrat reicht. Lieferung frei Haus einschl. Verpackung ab 500 € Warenwert. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

## Lastaufnahmemittel



Standard Traverse Typ LO  
Standard Lifting Beam type LO



Standard Traverse Typ LF  
Standard Lifting Beam type LF



Standard Traverse Typ K  
Standard Lifting Beam type K



Standard Stapler Traverse  
Standard Forklifter Lifting Beam



Standard Coil Haken  
Standard Coil Hook



Standard H Traverse  
Standard H Lifting Beam



Standard H-SB Traverse  
Standard H-SB Lifting Beam



Standard H-SSB Traverse  
Standard H-SSB Lifting Beam

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt, entwirft und produziert Certex ein breites Sortiment von Traversen. Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung bieten wir nun ein komplettes Programm neu entwickelter Standard - Traversen mit kurzer Lieferzeit, funktionalem Design und Dokumentation zu einem sehr marktfähigen Preis. Sollte eine unserer Standard - Traversen nicht die optimale Wahl darstellen, bieten wir Ihnen selbstverständlich Ihre Kundenspezifische Lösung an.