Balkentraverse BEAMTEX T-A-SB mit Schäkelblech

Produktinformation

Die Balkentraverse der Baureihe T-A-SB verfügt kranseitig über eine Augenaufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401 und lastseitig über starre Schäkelbleche. Die passenden Schäkel sind im Lieferumfang enthalten. Gerne können Sie die Traverse mit weiteren Anschlagmitteln aus unserem Webshop erweitern. Standardmäßig wird die Traverse in dem Farbton RAL 3000 (feuerrot) geliefert, auf Wunsch sind auch andere Farbtöne möglich. Für weitere Zwischengrößen und Tragfähigkeiten können Sie uns auch gerne eine Anfrage stellen.

Material: Baustahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Oberfläche: RAL 3000 (feuerrot)
Standard: EN 13155

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	H mm	L mm	T mm	W mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
6205TASB22000	2	2	135	2.000	20	65	49	7
6205TASB23000	2	3	135	3.000	20	65	60	7
6205TASB24000	2	4	135	4.000	20	65	117	7
6205TASB25000	2	5	135	5.000	20	65	179	7
6205TASB26000	2	6	135	6.000	20	65	213	7
6205TASB32000	3	2	150	2.000	25	75	68	7
6205TASB33000	3	3	150	3.000	25	75	122	7
6205TASB34000	3	4	150	4.000	25	75	151	7

6205TASB35000	3	5	150	5.000	25	75	230	7
6205TASB36000	3	6	150	6.000	25	75	281	7
6205TASB52000	5	2	170	2.000	25	85	90	7
6205TASB53000	5	3	170	3.000	25	85	152	7
6205TASB54000	5	4	170	4.000	25	85	231	7
6205TASB55000	5	5	170	5.000	25	85	334	7
6205TASB56000	5	6	170	6.000	25	85	397	7
6205TASB82000	8	2	210	2.000	30	105	131	7
6205TASB83000	8	3	210	3.000	30	105	198	7
6205TASB84000	8	4	210	4.000	30	105	294	7
6205TASB85000	8	5	210	5.000	30	105	408	7
6205TASB86000	8	6	210	6.000	30	105	552	7
6205TASB102000	10	2	240	2.000	40	120	148	7
6205TASB103000	10	3	240	3.000	40	120	233	7
6205TASB104000	10	4	240	4.000	40	120	337	7
6205TASB105000	10	5	240	5.000	40	120	476	7
6205TASB106000	10	6	240	6.000	40	120	616	7

Blaupause