

Balkentraverse BEAMTEX T-A-VR mit Verstellrahmen

Produktinformation



Die Balkentraverse der Baureihe T-A-VR verfügt kransenartig über eine Augenaufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401 und lastseitig über Verstellrahmen. Die passenden Schäkkel sind im Lieferumfang enthalten. Gerne können Sie die Traverse mit weiteren Anschlagmitteln aus unserem Webshop erweitern. Standardmäßig wird die Traverse in dem Farbton RAL 3000 (feuerrot) geliefert, auf Wunsch sind auch andere Farbtöne möglich. Für weitere Zwischengrößen und Tragfähigkeiten können Sie uns auch gerne eine Anfrage stellen.

Material: Baustahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Oberfläche: RAL 3000 (feuerrot)

Standard: EN 13155

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	H mm	L min.	L max.	S (mm)	T mm	W mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
6205TAVR22000	2	1-2	135	1.000	2.000	50	20	65	53	7
6205TAVR23000	2	1.5-3	135	1.400	3.000	50	20	65	100	7
6205TAVR24000	2	2-4	135	2.000	4.000	50	20	65	127	7
6205TAVR25000	2	2.5-5	135	2.500	5.000	50	20	65	197	7
6205TAVR26000	2	3-6	135	3.000	6.000	50	20	65	229	7
6205TAVR32000	3	1-2	150	1.000	2.000	100	25	75	76	7
6205TAVR33000	3	1.5-3	150	1.500	3.000	100	25	75	131	7
6205TAVR34000	3	2-4	150	2.000	4.000	100	25	75	165	7

6205TAVR35000	3	2.5-5	150	2.500	5.000	100	25	75	246	7
6205TAVR36000	3	3-6	150	3.000	6.000	100	25	75	297	7
6205TAVR52000	5	1-2	170	1.000	2.000	100	25	85	105	7
6205TAVR53000	5	1.5-3	170	1.500	3.000	100	25	85	167	7
6205TAVR54000	5	2-4	170	2.000	4.000	100	25	85	249	7
6205TAVR55000	5	2.5-5	170	2.500	5.000	100	25	85	363	7
6205TAVR56000	5	3-6	170	3.000	6.000	100	25	85	426	7
6205TAVR82000	8	1-2	210	1.000	2.000	100	30	105	151	7
6205TAVR83000	8	1.5-3	210	1.500	3.000	100	30	105	222	7
6205TAVR84000	8	2-4	210	2.000	4.000	100	30	105	326	7
6205TAVR85000	8	2.5-5	210	2.500	5.000	100	30	105	424	7
6205TAVR86000	8	3-6	210	3.000	6.000	100	30	105	642	7
6205TAVR102000	10	1-2	240	1.000	2.000	100	40	120	157	7
6205TAVR103000	10	1.5-3	240	1.500	3.000	100	40	120	252	7
6205TAVR104000	10	2-4	240	2.000	4.000	100	40	120	349	7
6205TAVR105000	10	2.5-5	240	2.500	5.000	100	40	120	524	7
6205TAVR106000	10	3-6	240	3.000	6.000	100	40	120	670	7

Blaupause

