

# **Hebelzug REMA YAS**

## Produktinformation





Der Hebelzug Rema® YAS ist ein besonders robuster Hebelzug zum Ziehen und Zurren in alle Richtungen.

#### Merkmale

- Kompakte Bauweise und niedriges Eigengewicht
- · Ausführung mit Schiffswerfthaken
- Zuverlässige Lastdruckbremse, die Last wird in jeder gewünschten Höhe festgehalten
- Patentierte Führung der Lastkette
- Handhebel mit Gummigriff
- Eine doppelte Feder auf jeder Rastklinke, für zusätzliche Sicherheit
- Lasthaken biegen sich bei Überlastung allmählich auf, anstatt abrupt abzubrechen
- Güteklasse 10 galvanisch verzinkte Lastkette mit hohere Zugkraft (EN 818/7)

### Standardlieferung:

• 1,5 m Kettelänge (max Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)

#### Optional:

• Individuelle Hub- und Betätigungshöhen lieferbar

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7

Warnhinweis: Nicht zum Heben geeignet.

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit (kg)	Hubhöhe m	Modell	Lastkette mm	Betätigungskraft kg	Anzahl der Stränge	Bauhöhe mm					F I		wicht kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R0208006-1.5	8717365104534	1.600	1,5	YAS-1600KG-SW	7,1 x 21	30	1	352	162	99 1	36 31	.0 34	45 35	52 9	9,5	2
R0208006-3	8717365104534	1.600	3	YAS-1600KG-SW	7,1 x 21	30	1	352	162	99 1	36 31	.0 34	45 35	52 1	1,3	2
R0208008-1.5	8717365104527	3.200	1,5	YAS-3200KG-SW	9,0 x 27,2	37	1	420	186,5 1	L04 1	80 31	.0 47	57 42	20 1	5,5	2
R0208008-3	8717365104527	3.200	3	YAS-3200KG-SW	9,0 x 27,2	37	1	420	186,5 1	L04 1	80 31	.0 47	57 42	20 1	8,2	2

# Blaupause

