

Gabelhubwagen REMA PTE (Niedrigtransport)

Produktinformation





Der REMA Gabelhubwagen Typ: PTE ist mit seiner Konstruktionshöhe von 55mm bzw. 36mm in der Lage, Paletten oder Traglasten mit geringerer Höhe aufzunehmen.

Merkmale des PTE-200TPR

- Niedrige Bauhöhe 55 mm
- Hubhöhe 55-165 mm
- Abmessung Gummi Lenkräder 180 x 50 mm
- Durchmesser Polyurethan Gabelräder 50 x 61 mm

Merkmale des PTE-X 200TPR

- Extrem niedrige Bauhöhe 36 mm
- Hubhöhe 36 -100 mm
- Abmessung Polyurethan Lenkräder 145 x 50 mm
- Durchmesser Stahl Gabelräder 34 x 58 mm

Optional

• Unser Sortiment umfasst spezielle Gabelhubwagen die sicher auch Ihre Bedürfnisse abdecken

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 3691-5

Artikel- GTIN Nr. Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Gabelbreite mm	Minimum Gabelhöhe mm	Ausführung Gabelrollen	Material Gabelrollen	Material Lenkräder	Abmessungen (mm)	Farbe.Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R3410042 8717365162572	2 1	PTE-X- 200TSP	160	36	Tandem	Steel	Polyurethan	1150 x 540	- 70	2
R3410041 8717365162565	5 2	PTE-200TPF	R 160	55	Tandem	Polyurethan	Rubber	1150 x 540	orange 72	2