

# Scherenhubwagen elektrisch REMA PTH-E

# Produktinformation





Der REMA Scherengabelhubwagen Typ: PTH-E kombiniert die Manövrierfähigkeit von einem Gabelhubwagen mit der Hubhöhe eines Scherenhubtisches.

Dadurch wird das Handling von Gewichten bis 1.000 kg für das Logistikpersonal deutlich erleichtert.

#### Merkmale

- Die Stabilisatoren am Hubtisch ermöglichen auch in höchster Position eine gute Handhabung
- Verchromte Kolbenstange aus einem Stück
- Material Räder Polyurethan.

## **Technische Spezifikation**

- Batterie 60 AH/12VDC
- Eingebautes Ladegerät 6 AH/230 VAC Input, 12 VDC Output
- Mit Handbetätigung liegt die max. Batterieleistung bei Vollast bei 60 Hubanwendungen

## Optional

• Unser Sortiment umfasst spezielle Gabelhubwagen die sicher auch Ihre Bedürfnisse abdecken

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1175-1

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Modell Gabelbreite	Minimum Gabelhöhe	Max. Hubhöhe	Abmessungen L x B x H	Ausführung Gabelrollen	Abmessungen (mm) Farbe. Gewicht Lieferzeit (in Tagen)			
		mm	mm	mm	mm				(kg)	
D24010E2 0	717265016210	DTILE 160	QE.	900	1600 v 500 v 1200	Cinalo	1100 v E00	orongo	150	2