

Anschweißhaken UKN Classic, Gunnebo

Produktinformation

Baggerhaken mit hoher Lebensdauer.

- Hochbelastbare Verriegelung mit Griffen zum leichten Öffnen
- Gehärteter und vergüteter Scharnierstift
- Feder aus rostfreiem Stahl
- Grundplatte zum Schweißen vorbereitet

Material: Geschmiedeter legierter Stahl, gehärtet und vergütet

Kennzeichnung: nach Norm, Entsprechend der Norm

Standard: EN 474-1

Sicherheitsbeiwert: 5:1



| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | A mm | B mm | G mm | H mm | K mm | L mm | X mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 420500080990 | UKN-0.75* | 0,75 | 5 | 20 | 13 | 20 | 19 | 81,5 | 56 | 0,2 | 7 |
| 420500100990 | UKN-1* | 1 | 6 | 27 | 17 | 25 | 25 | 95 | 72 | 0,6 | 7 |
| 420500200990 | UKN-2* | 2 | 8 | 33 | 20 | 30 | 30 | 114 | 86 | 0,9 | 7 |
| 420500300990 | UKN-3 | 3 | 10 | 30 | 23 | 32 | 35 | 132 | 105 | 1,3 | 7 |
| 420500400990 | UKN-4 | 4 | 11 | 30 | 29 | 38 | 42 | 140 | 114 | 2 | 7 |
| 420500500990 | UKN-5 | 5 | 12 | 34 | 30 | 47 | 45 | 165 | 131 | 3,2 | 7 |
| 420500800990 | UKN-8 | 8 | 13 | 34 | 40 | 51 | 50 | 172 | 133 | 3,6 | 7 |
| 420501000990 | UKN-10 | 10 | 14 | 47 | 43 | 58 | 55 | 220 | 170 | 8,2 | 7 |
| 420501500990 | UKN-15 | 15 | 15 | 55 | 50 | 67 | 60 | 240 | 188 | 9,8 | 7 |
| 420502000990 | UKN-20 | 20 | 15 | 65 | 60 | 85 | 60 | 275 | 207 | 12,4 | 7 |

Blaupause

