

Verkürzungshaken YOKE X-0411

Produktinformation

• Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.

• Prüfung nach DIN PAS 1061 und ASTM A952/A 952M.

• Probebelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.

• Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL

• Extra Sicherungsstift

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Größe, Qualität, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert. **Standard:** EN 1677-1

Hinweis: Nicht verwendbar mit Omega-Link

Sicherheitsbeiwert: 4:1 Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Für Güteklasse 10 Kette (mm)	A mm	D mm	F mm	K mm	L mm	P mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300250750	2,5	7, 8	16	11	35	65	98	10	0,4	3
402300400750	4	10	20	14	46	78	118	12	0,7	3
402300670750	6,7	13	26	18	47	113	169	18	1,7	3

Blaupause

