

## Aufhängering KWB A/S

## Produktinformation

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode und Güteklasse.

Oberfläche: Lackiert. Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Kette (mm)	d mm	t (mm)	w mm	s (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100230280	A/S-13-10	2,3	6/7	13	110	60	10	0,34	2
402100350280	A/S-16-10	3,5	8	17	110	60	14	0,55	2
402100500280	A/S-18-10	5	10	19	135	75	14	0,94	2
402100760280	A/S-22-10	7,6	13	23	160	90	17	1,64	2
402101000280	A/S-26-10	10	16	27	180	100	20	2,53	2
402101400280	A/S-32-10	14	19	33	200	110	26	4,28	7
402102510280	A/S-36-10	25,1	22	36	260	140	-	6,22	2
402103080280	A/S-45-10	30,8	26	45	340	180	-	12,74	7
402104000280	A/S-50-10	40	26	50	350	190	-	16,55	2

## Blaupause

