

Bügelseilhülse Ropeblock CSS



Produktinformation

Allgemein: Diese Seilendverbinding erreicht 100% der Mindestbruchkraft des Seiles.

Sicherheitsfaktor: 5:1.

Material: Hochfester Stahl.

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Blau lackiert, feuerverzinkt.

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	MBK T	Finish	Strand Ø mm	TL (mm)	TA (mm)	A mm	B mm	C mm	Ø H (mm)	K mm	T mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
122100700182	6-7	8	Verzinkt	-	101	37	50	40	11	9,1	22	13	0,3	7
122101000182	8-10	12	Verzinkt	-	119	43	57	48	14	12,6	25	18	0,5	7
122101300182	11-13	20	Verzinkt	-	140	51	64	59	17,5	14,6	30	23	0,7	7
122101600182	14-16	25	Verzinkt	13	162	67	76	65	21	18,1	36	26	1,4	7
122101900182	18-19	40	Verzinkt	14-16	194	76	89	78	27	21,9	42	32	2,2	7
122102200182	20-22	55	Verzinkt	18-19	224	92	101	90	33	24,9	47	38	3,8	7
122102600182	23-26	75	Verzinkt	20-22	253	104	114	103	36	28,8	57	44	5,4	2
122102600185	23-26	75	Painted	20-22	253	104	114	103	36	28,8	57	44	5,4	7

122103000182	27-30	90	Verzinkt	23-26	282	114	127	116	39	32,9	65	51	7	7
122103000185	27-30	90	Painted	23-26	282	114	127	116	39	32,9	65	51	7	7
122103600182	31-36	125	Verzinkt	27-28	312	126	139	130	43	39,2	71	57	10	7
122103600185	31-36	125	Painted	27-28	312	126	139	130	43	39,2	71	57	10	7
122103900182	37-39	150	Verzinkt	30-32	358	136	152	155	51	42,5	81	63	13	7
122103900185	37-39	150	Painted	30-32	358	136	152	155	51	42,5	81	63	13	7
122104200182	40-42	170	Verzinkt	33-35	390	146	165	171	54	45,5	83	70	17	7
122104200185	40-42	170	Painted	33-35	390	146	165	171	54	45,5	83	70	17	7
122104800182	43-48	225	Verzinkt	36-40	443	171	190	198	55	52,5	93	76	26	7
122104800185	43-48	225	Painted	36-40	443	171	190	198	55	52,5	93	76	26	7
122105400182	49-54	280	Verzinkt	42-45	502	193	216	224	62	59,1	100	82	37	7
122105400185	49-54	280	Painted	42-45	502	193	216	224	62	59,1	100	82	37	7
122106000182	55-60	360	Verzinkt	46-48	548	216	228	247	73	65,1	112	92	50	7
122106000185	55-60	360	Painted	46-48	548	216	228	247	73	65,1	112	92	50	7
122106800182	61-68	425	Verzinkt	50-54	257	241	248	270	79	73,4	140	102	66	7
122106800185	61-68	425	Painted	50-54	257	241	248	270	79	73,4	140	102	66	7
122107500182	69-75	460	Verzinkt	56-62	644	273	279	286	79	79,4	159	124	91	7
122107500185	69-75	460	Painted	56-62	644	273	279	286	79	79,4	159	124	91	7
122108000182	76-80	560	Verzinkt	64-67	696	292	315	298	83	88,2	171	133	117	7
122108000185	76-80	560	Painted	64-67	696	292	315	298	83	88,2	171	133	117	7
122108600182	81-86	625	Verzinkt	69-76	743	311	330	311	102	92,4	184	146	125	7
122108600185	81-86	625	Painted	69-76	743	311	330	311	102	92,4	184	146	125	7
122109300182	87-93	720	Verzinkt	78-86	788	330	356	330	102	98,8	197	159	176	7

122109300185	87-93	720	Painted	78-86	788	330	356	330	102	98,8	197	159	176	7
122110200182	94-102	875	Verzinkt	88-96	845	362	381	356	108	107,8	216	178	228	7
122110200185	94-102	875	Painted	88-96	845	362	381	356	108	107,8	216	178	228	7
122111500182	108-115	1.200	Verzinkt	98-110	1.000	405	450	425	125	129,5	235	190	323	7
122111500185	108-115	1.200	Painted	98-110	1.000	405	450	425	125	129,5	235	190	323	7
122113000182	120-130	1.400	Verzinkt	112-124	1.150	450	500	525	125	147,1	260	200	447	7
122113000185	120-130	1.400	Painted	112-124	1.150	450	500	525	125	147,1	260	200	447	7
122114000182	135-140	1.600	Verzinkt	125-132	1.185	520	540	495	150	153,9	290	220	645	7
122114000185	135-140	1.600	Painted	125-132	1.185	520	540	495	150	153,9	290	220	645	7
122115300182	142-153	2.000	Verzinkt	133-143	1.285	545	585	530	170	171,1	305	240	741	7
122115300185	142-153	2.000	Painted	133-143	1.285	545	585	530	170	171,1	305	240	741	7
122116500182	154-165	2.220	Verzinkt	144-154	1.370	575	630	565	175	185,1	330	250	860	7
122116500185	154-165	2.220	Painted	144-154	1.370	575	630	565	175	185,1	330	250	860	7
122117800182	166-178	2.500	Verzinkt	155-166	1.450	595	680	590	180	199,1	330	270	985	7
122117800185	166-178	2.500	Painted	155-166	1.450	595	680	590	180	199,1	330	270	985	7
122119100182	180-191	2.800	Verzinkt	167-179	1.535	625	725	620	190	213	350	290	1.183	7
122119100185	180-191	2.800	Painted	167-179	1.535	625	725	620	190	213	350	290	1.183	7
122120400182	192-204	3.200	Verzinkt	180-191	1.635	690	775	650	210	228,5	395	305	1.487	7
122120400185	192-204	3.200	Painted	180-191	1.635	690	775	650	210	228,5	395	305	1.487	7

Blaupause

