

## **Elektrische Materialseilwinde Minifor**

## **Produktinformation**

Allgemein: Die Minifor™ TR125 SY Seilwinde ist mit einem speziellen Kunstfaserseil ausgerüstet. Sie kann für große Hubhöhen verwendet werden (Standard-Seillängen bis zu 200 m, längere Seile auf Anfrage). Drehmoment und Geschwindigkeit bleiben konstant (30 m/min). Die im Motor integrierte Betriebsbremse macht die Winde eigensicher im Betrieb. Die Minifor™ TR125 SY Seilwinde ist in verschiedenen Spannungsausführungen erhältlich und für zahlreiche Anwendungen geeignet. Die Winde wird mit einer Hängesteuerbirne bedient. Optional kann die Minifor™ TR125 SY Seilwinde mit einer Funkfernsteuerung geliefert werden.

## Optionen:

- Plug-In Hängetaster mit 10, 15 oder 25 m Steuerkabel
- Funkfernsteuerung
- Synthetisches Hubseil mit Lasthaken, 20 m (Andere Längen auf Anfrage)
- Kunststoff Lagerbox
- Combi Pro Tasche für das Seil
- Aufwickler für das Seil

Hinweis: Sprechen Sie uns für Ihre Anwendung an, wir beraten Sie gerne für den Einsatz des passenden Seiltyps!

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Betriebsspannung (V)	Geschwindigkeit (m/min)	Frequenz Hz	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5406	0,125	400	30	50	20	30
5406	0,125	230	30	50	20	30
5406	0,125	230	15	50	21	30
5406	0,125	115	15	50/60	21	30
5406	0,125	690	30	50	22	30

## Blaupause

