

Spezialdrahtseil Verotop - 35x7 verdichtet

Produktinformation



Seilkategorie nach DIN ISO 4309: Alle Durchmesser RCN.23-2.

Vorteile & Eigenschaften:

- verotop ist für größte Hubhöhen geeignet
- verotop ist querdruckstabil und hat ein hervorragendes Spulverhalten auf der Seiltrommel
- verotop hat sehr hohe Bruchkräfte und eine sehr gute Biegefestigkeit
- verotop ist intensiv geschmiert und in blanker oder verzinkter Ausführung erhältlich.

Seilkonstruktion: verotop ist ein drehungsfreies Seil mit verdichteten Innen- und 16 verdichteten Außenlizen.

Kennzeichnung: nach Norm

Standard: EN 12385-4

Warnhinweis: verotop kann wahlweise mit oder ohne Drallfänger verwendet werden.

Füllfaktor: 0,738

RCN: 23-2

Toleranz: +2% to +4%

Turm-Drehkran



Mobilkran



Raupenkran



Tiefbaugerät



Ladekran



Selbst errichteter Kran



Wippkran



Schwennkran



Offshore-Kran




Deckschran



Knickarm Kran



Brückenkran



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
104101105070129	11	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	115,5	70	Lieferant Standard	59	30
104101106070129	11	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	115,5	70	Lieferant Standard	59	30
104101105270129	11	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	115,5	70	Lieferant Standard	59	30
104101105100129	11	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	118,6	70	Lieferant Standard	59	30
104101106100129	11	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	118,6	70	Lieferant Standard	59	30
104101105300129	11	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	118,6	70	Lieferant Standard	59	30
104101106300129	11	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	118,6	70	Lieferant Standard	59	30
104101205070129	12	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	137,4	83	Lieferant Standard	71	30
104101206070129	12	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	137,4	83	Lieferant Standard	71	30
104101205270129	12	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	137,4	83	Lieferant Standard	71	30
104101206270129	12	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	137,4	83	Lieferant Standard	71	30
104101205100129	12	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	141,2	83	Lieferant Standard	71	30
104101206100129	12	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	141,2	83	Lieferant Standard	71	30
104101205300129	12	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	141,2	83	Lieferant Standard	71	30
104101206300129	12	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	141,2	83	Lieferant Standard	71	30
104101275070129	12,7	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	153,9	93	Lieferant Standard	79	30
104101276070129	12,7	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	153,9	93	Lieferant Standard	79	30
104101275270129	12,7	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	153,9	93	Lieferant Standard	79	30

104101276270129	12,7	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	153,9	93	Lieferant Standard	79	30
104101275100129	12,7	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	158,1	93	Lieferant Standard	79	30
104101276100129	12,7	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	158,1	93	Lieferant Standard	79	30
104101275300129	12,7	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	158,1	93	Lieferant Standard	79	30
104101276300129	12,7	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	158,1	93	Lieferant Standard	79	30
104101305070129	13	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	161,3	98	Lieferant Standard	83	30
104101306070129	13	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	161,3	98	Lieferant Standard	83	30
104101305270129	13	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	161,3	98	Lieferant Standard	83	30
104101306270129	13	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	161,3	98	Lieferant Standard	83	30
104101305100129	13	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	165,7	98	Lieferant Standard	83	30
104101306100129	13	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	165,7	98	Lieferant Standard	83	30
104101305300129	13	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	165,7	98	Lieferant Standard	83	30
104101306300129	13	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	165,7	98	Lieferant Standard	83	30
104101405070129	14	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	187	114	Lieferant Standard	96	30
104101406070129	14	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	187	114	Lieferant Standard	96	30
104101405270129	14	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	187	114	Lieferant Standard	96	30
104101406270129	14	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	187	114	Lieferant Standard	96	30
104101405100129	14	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	192,2	114	Lieferant Standard	96	30
104101406100129	14	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	192,2	114	Lieferant Standard	96	30
104101405300129	14	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	192,2	114	Lieferant Standard	96	30
104101406300129	14	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	192,2	114	Lieferant Standard	96	30
104101505070129	15	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	214,7	130	Lieferant Standard	110	30
104101506070129	15	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	214,7	130	Lieferant Standard	110	30

104101505270129	15	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	214,7	130	Lieferant Standard	110	30
104101506270129	15	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	214,7	130	Lieferant Standard	110	30
104101505100129	15	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	220,6	130	Lieferant Standard	110	30
104101506100129	15	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	220,6	130	Lieferant Standard	110	30
104101505300129	15	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	220,6	130	Lieferant Standard	110	30
104101506300129	15	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	220,6	130	Lieferant Standard	110	30
104101605070129	16	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	244,3	148	Lieferant Standard	125	30
104101606070129	16	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	244,3	148	Lieferant Standard	125	30
104101605270129	16	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	244,3	148	Lieferant Standard	125	30
104101606270129	16	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	244,3	148	Lieferant Standard	125	30
104101605100129	16	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	251	148	Lieferant Standard	125	30
104101606100129	16	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	251	148	Lieferant Standard	125	30
104101605300129	16	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	251	148	Lieferant Standard	125	30
104101606300129	16	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	251	148	Lieferant Standard	125	30
104101705070129	17	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	275,8	168	Lieferant Standard	142	30
104101706070129	17	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	275,8	168	Lieferant Standard	142	30
104101705270129	17	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	275,8	168	Lieferant Standard	142	30
104101706270129	17	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	275,8	168	Lieferant Standard	142	30
104101705100129	17	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	283,3	168	Lieferant Standard	142	30
104101706100129	17	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	283,3	168	Lieferant Standard	142	30
104101705300129	17	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	283,3	168	Lieferant Standard	142	30
104101706300129	17	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	283,3	168	Lieferant Standard	142	30
104101805070129	18	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	309,2	188	Lieferant Standard	159	30

104101806070129	18	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	309,2	188	Lieferant Standard	159	30
104101805270129	18	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	309,2	188	Lieferant Standard	159	30
104101806270129	18	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	309,2	188	Lieferant Standard	159	30
104101805100129	18	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	317,7	188	Lieferant Standard	159	30
104101806100129	18	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	317,7	188	Lieferant Standard	159	30
104101805300129	18	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	317,7	188	Lieferant Standard	159	30
104101806300129	18	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	317,7	188	Lieferant Standard	159	30
104101905070129	19	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	344,5	209	Lieferant Standard	177	30
104101906070129	19	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	344,5	209	Lieferant Standard	177	30
104101905270129	19	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	344,5	209	Lieferant Standard	177	30
104101906270129	19	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	344,5	209	Lieferant Standard	177	30
104101905100129	19	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	353,9	209	Lieferant Standard	177	30
104101906100129	19	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	353,9	209	Lieferant Standard	177	30
104101905300129	19	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	353,9	209	Lieferant Standard	177	30
104101906300129	19	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	353,9	209	Lieferant Standard	177	30
104102005070129	20	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	381,7	232	Lieferant Standard	196	30
104102006070129	20	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	381,7	232	Lieferant Standard	196	30
104102005270129	20	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	381,7	232	Lieferant Standard	196	30
104102006270129	20	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	381,7	232	Lieferant Standard	196	30
104102005100129	20	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	392,2	232	Lieferant Standard	196	30
104102006100129	20	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	392,2	232	Lieferant Standard	196	30
104102005300129	20	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	392,2	232	Lieferant Standard	196	30
104102006300129	20	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	392,2	232	Lieferant Standard	196	30

104102105070129	21	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	420,8	256	Lieferant Standard	216	30
104102106070129	21	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	420,8	256	Lieferant Standard	216	30
104102105270129	21	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	420,8	256	Lieferant Standard	216	30
104102106270129	21	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	420,8	256	Lieferant Standard	216	30
104102105100129	21	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	432,4	256	Lieferant Standard	216	30
104102106100129	21	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	432,4	256	Lieferant Standard	216	30
104102105300129	21	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	432,4	256	Lieferant Standard	216	30
104102106300129	21	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	432,4	256	Lieferant Standard	216	30
104102205070129	22	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	461,9	281	Lieferant Standard	237	30
104102206070129	22	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	461,9	281	Lieferant Standard	237	30
104102205270129	22	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	461,9	281	Lieferant Standard	237	30
104102206270129	22	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	461,9	281	Lieferant Standard	237	30
104102205100129	22	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	474,5	281	Lieferant Standard	237	30
104102206100129	22	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	474,5	281	Lieferant Standard	237	30
104102205300129	22	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	474,5	281	Lieferant Standard	237	30
104102206300129	22	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	474,5	281	Lieferant Standard	237	30
104102245070129	22,4	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	478,8	286	Lieferant Standard	245	30
104102246070129	22,4	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	487,8	286	Lieferant Standard	245	30
104102245270129	22,4	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	487,8	286	Lieferant Standard	245	30
104102246270129	22,4	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	487,8	286	Lieferant Standard	245	30
104102245100129	22,4	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	491,9	286	Lieferant Standard	245	30
104102246100129	22,4	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	491,9	286	Lieferant Standard	245	30
104102245300129	22,4	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	491,9	286	Lieferant Standard	245	30

104102246300129	22,4	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	491,9	286	Lieferant Standard	245	30
104102305070129	23	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	504,8	307	Lieferant Standard	259	30
104102306070129	23	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	504,8	307	Lieferant Standard	259	30
104102305270129	23	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	504,8	307	Lieferant Standard	259	30
104102306270129	23	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	504,8	307	Lieferant Standard	259	30
104102305100129	23	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	518,6	307	Lieferant Standard	259	30
104102306100129	23	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	518,6	307	Lieferant Standard	259	30
104102305300129	23	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	518,6	307	Lieferant Standard	259	30
104102306300129	23	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	518,6	307	Lieferant Standard	259	30
104102405070129	24	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	549,7	334	Lieferant Standard	282	30
104102406070129	24	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	549,7	334	Lieferant Standard	282	30
104102405270129	24	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	549,7	334	Lieferant Standard	282	30
104102406270129	24	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	549,7	334	Lieferant Standard	282	30
104102405100129	24	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	564,7	334	Lieferant Standard	282	30
104102406100129	24	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	564,7	334	Lieferant Standard	282	30
104102405300129	24	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	564,7	334	Lieferant Standard	282	30
104102406300129	24	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	564,7	334	Lieferant Standard	282	30
104102505070129	25	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	596,4	362	Lieferant Standard	306	30
104102506070129	25	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	596,4	362	Lieferant Standard	306	30
104102505270129	25	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	596,4	362	Lieferant Standard	306	30
104102506270129	25	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	596,4	362	Lieferant Standard	306	30
104102505100129	25	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	612,8	362	Lieferant Standard	306	30
104102506100129	25	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	612,8	362	Lieferant Standard	306	30

104102505300129	25	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	612,8	362	Lieferant Standard	306	30
104102506300129	25	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	612,8	362	Lieferant Standard	306	30
104102545070129	25,4	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	615,7	374	Lieferant Standard	316	30
104102546070129	25,4	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	615,7	374	Lieferant Standard	316	30
104102545270129	25,4	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	615,7	374	Lieferant Standard	316	30
104102546270129	25,4	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	615,7	374	Lieferant Standard	316	30
104102545100129	25,4	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	632,5	374	Lieferant Standard	316	30
104102546100129	25,4	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	632,5	374	Lieferant Standard	316	30
104102545300129	25,4	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	632,5	374	Lieferant Standard	316	30
104102546300129	25,4	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	632,5	374	Lieferant Standard	316	30
104102605070129	26	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	645,1	392	Lieferant Standard	331	30
104102606070129	26	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	645,1	392	Lieferant Standard	331	30
104102605270129	26	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	645,1	392	Lieferant Standard	331	30
104102606270129	26	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	645,1	392	Lieferant Standard	331	30
104102605100129	26	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	662,8	392	Lieferant Standard	331	30
104102606100129	26	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	662,8	392	Lieferant Standard	331	30
104102605300129	26	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	662,8	392	Lieferant Standard	331	30
104102606300129	26	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	662,8	392	Lieferant Standard	331	30
104102705070129	27	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	695,7	423	Lieferant Standard	357	30
104102706070129	27	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	695,7	423	Lieferant Standard	357	30
104102705270129	27	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	695,7	423	Lieferant Standard	357	30
104102706270129	27	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	695,7	423	Lieferant Standard	357	30
104102705100129	27	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	714,7	423	Lieferant Standard	357	30

104102706100129	27	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	714,7	423	Lieferant Standard	357	30
104102705300129	27	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	714,7	423	Lieferant Standard	357	30
104102706300129	27	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	714,7	423	Lieferant Standard	357	30
104102805070129	28	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	748,2	454	Lieferant Standard	384	30
104102806070129	28	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	748,2	454	Lieferant Standard	384	30
104102805270129	28	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	748,2	454	Lieferant Standard	384	30
104102806270129	28	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	748,2	454	Lieferant Standard	384	30
104102805100129	28	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	768,7	454	Lieferant Standard	384	30
104102806100129	28	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	768,7	454	Lieferant Standard	384	30
104102805300129	28	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	768,7	454	Lieferant Standard	384	30
104102806300129	28	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	768,7	454	Lieferant Standard	384	30
104102865070129	28,6	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	780,6	474	Lieferant Standard	401	30
104102866070129	28,6	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	780,6	474	Lieferant Standard	401	30
104102865270129	28,6	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	780,6	474	Lieferant Standard	401	30
104102866270129	28,6	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	780,6	474	Lieferant Standard	401	30
104102865100129	28,6	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	802	474	Lieferant Standard	401	30
104102866100129	28,6	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	802	474	Lieferant Standard	401	30
104102865300129	28,6	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	802	474	Lieferant Standard	401	30
104102866300129	28,6	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	802	474	Lieferant Standard	401	30
104102905070129	29	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	802,6	487	Lieferant Standard	412	30
104102906070129	29	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	802,6	487	Lieferant Standard	412	30
104102905270129	29	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	802,6	487	Lieferant Standard	412	30
104102906270129	29	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	802,6	487	Lieferant Standard	412	30

104102905100129	29	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	824,5	487	Lieferant Standard	412	30
104102906100129	29	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	824,5	487	Lieferant Standard	412	30
104102905300129	29	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	824,5	487	Lieferant Standard	412	30
104102906300129	29	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	824,5	487	Lieferant Standard	412	30
104103005070129	30	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	858,9	522	Lieferant Standard	441	30
104103006070129	30	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	858,9	522	Lieferant Standard	441	30
104103005270129	30	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	858,9	522	Lieferant Standard	441	30
104103006270129	30	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	858,9	522	Lieferant Standard	441	30
104103005100129	30	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	882,4	522	Lieferant Standard	441	30
104103006100129	30	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	882,4	522	Lieferant Standard	441	30
104103005300129	30	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	882,4	522	Lieferant Standard	441	30
104103006300129	30	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	882,4	522	Lieferant Standard	441	30
104103105070129	31	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	917,1	557	Lieferant Standard	471	30
104103106070129	31	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	917,1	557	Lieferant Standard	471	30
104103105270129	31	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	917,1	557	Lieferant Standard	471	30
104103106270129	31	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	917,1	557	Lieferant Standard	471	30
104103105100129	31	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	942,2	557	Lieferant Standard	471	30
104103106100129	31	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	942,2	557	Lieferant Standard	471	30
104103105300129	31	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	942,2	557	Lieferant Standard	471	30
104103106300129	31	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	942,2	557	Lieferant Standard	471	30
104103205070129	32	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	977,2	594	Lieferant Standard	502	30
104103206070129	32	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	977,2	594	Lieferant Standard	502	30
104103205270129	32	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	977,2	594	Lieferant Standard	502	30

104103206270129	32	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	977,2	594	Lieferant Standard	502	30
104103205100129	32	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.004	594	Lieferant Standard	502	30
104103206100129	32	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.004	594	Lieferant Standard	502	30
104103205300129	32	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.004	594	Lieferant Standard	502	30
104103206300129	32	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.004	594	Lieferant Standard	502	30
104103305070129	33	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.039	631	Lieferant Standard	533	30
104103306070129	33	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.039	631	Lieferant Standard	533	30
104103305270129	33	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.039	631	Lieferant Standard	533	30
104103306270129	33	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.039	631	Lieferant Standard	533	30
104103305100129	33	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.068	631	Lieferant Standard	533	30
104103306100129	33	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.068	631	Lieferant Standard	533	30
104103305300129	33	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.068	631	Lieferant Standard	533	30
104103306300129	33	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.068	631	Lieferant Standard	533	30
104103405070129	34	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.103	670	Lieferant Standard	566	30
104103406070129	34	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.103	670	Lieferant Standard	566	30
104103405270129	34	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.103	670	Lieferant Standard	566	30
104103406270129	34	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.103	670	Lieferant Standard	566	30
104103405100129	34	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.133	670	Lieferant Standard	566	30
104103406100129	34	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.133	670	Lieferant Standard	566	30
104103405300129	34	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.133	670	Lieferant Standard	566	30
104103406300129	34	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.133	670	Lieferant Standard	566	30
104103505070129	35	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.169	710	Lieferant Standard	600	30
104103506070129	35	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.169	710	Lieferant Standard	600	30

104103505270129	35	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.169	710	Lieferant Standard	600	30
104103506270129	35	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.169	710	Lieferant Standard	600	30
104103505100129	35	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.201	710	Lieferant Standard	600	30
104103506100129	35	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.201	710	Lieferant Standard	600	30
104103505300129	35	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.201	710	Lieferant Standard	600	30
104103506300129	35	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.201	710	Lieferant Standard	600	30
104103605070129	36	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.237	751	Lieferant Standard	635	30
104103606070129	36	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.237	751	Lieferant Standard	635	30
104103605270129	36	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.237	751	Lieferant Standard	635	30
104103606270129	36	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.237	751	Lieferant Standard	635	30
104103605100129	36	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.271	751	Lieferant Standard	635	30
104103606100129	36	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.271	751	Lieferant Standard	635	30
104103605300129	36	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.271	751	Lieferant Standard	635	30
104103606300129	36	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.271	751	Lieferant Standard	635	30
104103805070129	38	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.378	837	Lieferant Standard	707	30
104103806070129	38	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.378	837	Lieferant Standard	707	30
104103805270129	38	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.378	837	Lieferant Standard	707	30
104103806270129	38	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.378	837	Lieferant Standard	707	30
104103805100129	38	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.416	837	Lieferant Standard	707	30
104103806100129	38	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.416	837	Lieferant Standard	707	30
104103805300129	38	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.416	837	Lieferant Standard	707	30
104103806300129	38	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.416	837	Lieferant Standard	707	30
104104005070129	40	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.527	927	Lieferant Standard	784	30

104104006070129	40	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.527	927	Lieferant Standard	784	30
104104005270129	40	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.527	927	Lieferant Standard	784	30
104104006270129	40	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.527	927	Lieferant Standard	784	30
104104005100129	40	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.569	927	Lieferant Standard	784	30
104104006100129	40	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.569	927	Lieferant Standard	784	30
104104005300129	40	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.569	927	Lieferant Standard	784	30
104104006300129	40	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.569	927	Lieferant Standard	784	30
104104105070129	41	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.604	974	Lieferant Standard	823	30
104104106070129	41	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.604	974	Lieferant Standard	823	30
104104105270129	41	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.604	974	Lieferant Standard	823	30
104104106270129	41	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.604	974	Lieferant Standard	823	30
104104105100129	41	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.648	974	Lieferant Standard	823	30
104104106100129	41	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.648	974	Lieferant Standard	823	30
104104105300129	41	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.648	974	Lieferant Standard	823	30
104104106300129	41	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.648	974	Lieferant Standard	823	30
104104205070129	42	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.683	1.022	Lieferant Standard	864	30
104104206070129	42	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.683	1.022	Lieferant Standard	864	30
104104205270129	42	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.683	1.022	Lieferant Standard	864	30
104104206270129	42	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.683	1.022	Lieferant Standard	864	30
104104205100129	42	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.729	1.022	Lieferant Standard	864	30
104104206100129	42	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.729	1.022	Lieferant Standard	864	30
104104205300129	42	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.729	1.022	Lieferant Standard	864	30
104104206300129	42	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.729	1.022	Lieferant Standard	864	30

104104305070129	43	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.764	1.072	Lieferant Standard	906	30
104104306070129	43	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.764	1.072	Lieferant Standard	906	30
104104305270129	43	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.764	1.072	Lieferant Standard	906	30
104104306270129	43	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.764	1.072	Lieferant Standard	906	30
104104305100129	43	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.813	1.072	Lieferant Standard	906	30
104104306100129	43	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.813	1.072	Lieferant Standard	906	30
104104305300129	43	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.813	1.072	Lieferant Standard	906	30
104104306300129	43	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.813	1.072	Lieferant Standard	906	30
104104405070129	44	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.848	1.122	Lieferant Standard	948	30
104104406070129	44	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.848	1.122	Lieferant Standard	948	30
104104405270129	44	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.848	1.122	Lieferant Standard	948	30
104104406270129	44	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.848	1.122	Lieferant Standard	948	30
104104405100129	44	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.898	1.122	Lieferant Standard	948	30
104104406100129	44	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.898	1.122	Lieferant Standard	948	30
104104405300129	44	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.898	1.122	Lieferant Standard	948	30
104104406300129	44	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.898	1.122	Lieferant Standard	948	30
104104505070129	45	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.932	1.174	Lieferant Standard	992	30
104104506070129	45	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.932	1.174	Lieferant Standard	992	30
104104505270129	45	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.932	1.174	Lieferant Standard	992	30
104104506270129	45	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.932	1.174	Lieferant Standard	992	30
104104505100129	45	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.985	1.174	Lieferant Standard	992	30
104104506100129	45	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.985	1.174	Lieferant Standard	992	30
104104505300129	45	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.985	1.174	Lieferant Standard	992	30

104104506300129	45	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.985	1.174	Lieferant Standard	992	30
104104605070129	46	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.019	1.226	Lieferant Standard	1.036	30
104104606070129	46	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.019	1.226	Lieferant Standard	1.036	30
104104605270129	46	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.019	1.226	Lieferant Standard	1.036	30
104104606270129	46	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.019	1.226	Lieferant Standard	1.036	30
104104605100129	46	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.075	1.226	Lieferant Standard	1.036	30
104104606100129	46	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.075	1.226	Lieferant Standard	1.036	30
104104605300129	46	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.075	1.226	Lieferant Standard	1.036	30
104104606300129	46	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.075	1.226	Lieferant Standard	1.036	30
104104805070129	48	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.199	1.335	Lieferant Standard	1.129	30
104104806070129	48	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.199	1.335	Lieferant Standard	1.129	30
104104805270129	48	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.199	1.335	Lieferant Standard	1.129	30
104104806270129	48	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.199	1.335	Lieferant Standard	1.129	30
104104805100129	48	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.259	1.335	Lieferant Standard	1.129	30
104104806100129	48	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.259	1.335	Lieferant Standard	1.129	30
104104805300129	48	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.259	1.335	Lieferant Standard	1.129	30
104104806300129	48	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.259	1.335	Lieferant Standard	1.129	30
104105005070129	50	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.386	1.449	Lieferant Standard	1.225	30
104105006070129	50	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.386	1.449	Lieferant Standard	1.225	30
104105005270129	50	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.386	1.449	Lieferant Standard	1.225	30
104105006270129	50	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.386	1.449	Lieferant Standard	1.225	30
104105005100129	50	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.451	1.449	Lieferant Standard	1.225	30
104105006100129	50	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.451	1.449	Lieferant Standard	1.225	30

104105005300129	50	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.451	1.449	Lieferant Standard	1.225	30
104105006300129	50	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.451	1.449	Lieferant Standard	1.225	30
104105205070129	52	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.580	1.567	Lieferant Standard	1.324	30
104105206070129	52	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.580	1.567	Lieferant Standard	1.324	30
104105205270129	52	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.580	1.567	Lieferant Standard	1.324	30
104105206270129	52	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.580	1.567	Lieferant Standard	1.324	30
104105205100129	52	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.651	1.567	Lieferant Standard	1.324	30
104105206100129	52	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.651	1.567	Lieferant Standard	1.324	30
104105205300129	52	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.651	1.567	Lieferant Standard	1.324	30
104105206300129	52	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.651	1.567	Lieferant Standard	1.324	30
104105405070129	54	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.783	1.690	Lieferant Standard	1.428	30
104105406070129	54	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.783	1.690	Lieferant Standard	1.428	30
104105405270129	54	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.783	1.690	Lieferant Standard	1.428	30
104105406270129	54	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.783	1.690	Lieferant Standard	1.428	30
104105405100129	54	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.910	1.690	Lieferant Standard	1.428	30
104105406100129	54	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.910	1.690	Lieferant Standard	1.428	30
104105405300129	54	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.910	1.690	Lieferant Standard	1.428	30
104105406300129	54	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.910	1.690	Lieferant Standard	1.428	30
104105605070129	56	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.993	1.818	Lieferant Standard	1.536	30
104105606070129	56	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.993	1.818	Lieferant Standard	1.536	30
104105605270129	56	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.993	1.818	Lieferant Standard	1.536	30
104105606270129	56	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.993	1.818	Lieferant Standard	1.536	30
104105605100129	56	2.160	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.129	1.818	Lieferant Standard	1.536	30

104105606100129	56	2.160	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.129	1.818	Lieferant Standard	1.536	30
104105605300129	56	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	3.129	1.818	Lieferant Standard	1.536	30
104105606300129	56	2.160	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	3.129	1.818	Lieferant Standard	1.536	30

Technische Daten

Durchmesser	Gesamt	Außenlitzen	Anzahl der Drahtbrüche bis zur Ablegereife				Durchschnitt			Elastizitäts-Modul	Längendehnung
Ø	Anzahl Drähte	Anzahl Drähte	Kreuzschlag		Gleichschlag		Füll-	Verseil-	Gewichts-	bei 20% der MBL	unter 3% der MBL
mm			6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	Faktor	factor	factor	(kgf/mm ²)	%
8-52	245	112	-	-	5	10	0,74	0,81	0,85	11610	0,150