

Balkentraverse BEAMTEX T-A-SB mit Schakelblech

Produktinformation



Die Balkentraverse der Baureihe T-A-SB verfugt kransseitig uber eine Augenaufhangung fur Einfachhaken nach DIN 15401 und lastseitig uber starre Schakelbleche. Die passenden Schakel sind im Lieferumfang enthalten. Gerne konnen Sie die Traverse mit weiteren Anschlagmitteln aus unserem Webshop erweitern. Standardmaig wird die Traverse in dem Farbton RAL 3000 (feuerrot) geliefert, auf Wunsch sind auch andere Farbtone moglich. Fur weitere Zwischengroen und Tragfahigkeiten konnen Sie uns auch gerne eine Anfrage stellen.

Material: Baustahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Oberflache: RAL 3000 (feuerrot)

Standard: EN 13155

Artikel-Nr.	Tragfahigkeit t	Lange m	Hmm mm	Lmm mm	Tmm mm	Wmm mm	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
6205TASB22000	2	2	135	2.000	20	65	49	49
6205TASB23000	2	3	135	3.000	20	65	60	49
6205TASB24000	2	4	135	4.000	20	65	117	49
6205TASB25000	2	5	135	5.000	20	65	179	49
6205TASB26000	2	6	135	6.000	20	65	213	49
6205TASB32000	3	2	150	2.000	25	75	68	49
6205TASB33000	3	3	150	3.000	25	75	122	49
6205TASB34000	3	4	150	4.000	25	75	151	49

6205TASB35000	3	5	150	5.000	25	75	230	49
6205TASB36000	3	6	150	6.000	25	75	281	49
6205TASB52000	5	2	170	2.000	25	85	90	49
6205TASB53000	5	3	170	3.000	25	85	152	49
6205TASB54000	5	4	170	4.000	25	85	231	49
6205TASB55000	5	5	170	5.000	25	85	334	49
6205TASB56000	5	6	170	6.000	25	85	397	49
6205TASB82000	8	2	210	2.000	30	105	131	49
6205TASB83000	8	3	210	3.000	30	105	198	49
6205TASB84000	8	4	210	4.000	30	105	294	49
6205TASB85000	8	5	210	5.000	30	105	408	49
6205TASB86000	8	6	210	6.000	30	105	552	49
6205TASB102000	10	2	240	2.000	40	120	148	49
6205TASB103000	10	3	240	3.000	40	120	233	49
6205TASB104000	10	4	240	4.000	40	120	337	49
6205TASB105000	10	5	240	5.000	40	120	476	49
6205TASB106000	10	6	240	6.000	40	120	616	49

Blaupause

