

## Elektrokettenzug REMA SR 400V mit 24V Schützensteuerung

### Produktinformation



## REMA®

Der elektrische Kettenzug Rema® SR ist ein technisch richtungweisender und moderner Hebezug mit beachtenswerten Vorteilen, wie z. B. die hohe Belastbarkeit und der modulare Aufbau.

#### Merkmale

- 400 V, 3 Phasen, 50 Hz, Isolation Klasse F - 24V Schützensteuerung
- Kompakte Form, niedrige Bauhöhe
- Sehr belastbar durch die Verwendung von luftgekühlten Motoren
- Der Kettenzug ist auch für tropische Klimaverhältnisse bis 200° geeignet
- Einfacher Service und Wartung durch modulare Bauweise - Motor, Bremse und das geschlossene Getriebe können unabhängig voneinander ersetzt werden.
- Die patentierte Rutschkupplungsbaugruppe erfüllt alle Sicherheitsanforderungen, die Last kann bei Beschädigung der Rutschkupplung oder bei Überlastung nicht herunterfallen.
- Durch die modulare Bauweise können der Motor, das geschlossene Getriebe und die Bremse voneinander unabhängig ersetzt werden.
- Einfache und schnelle Umrüstung vom einsträngigen auf zweisträngigen Betrieb durch die patentierte Kettenbefestigung.
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8 nach EN 818/7)

#### Standardlieferung

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)
- 1,8 m Steuerkabel mit Hängetaster 24V Schützensteuerung
- Kettenzug ausgestattet mit thermischem Überlastschutz
- Inklusive elektrischem Endschalter für das Heben und Senken
- 1 m Netzleitung
- Oberhaken
- Kunststoff Kettenspeicher

[... Read more](#)


**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** bis 200° durch thermischem Überlastschutz

**Standard:** EN 12100, EN 14492, EN 818-7

# Elektrokettenzug REMA SR 400V mit 24V Schützensteuerung

## Blaupause



## Technische Daten

| Artikel-Nr.  | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Hubhöhe<br>m | Hubgeschwindigkeit<br>m/min | Anzahl<br>der<br>Stränge | Modell                   | Motor<br>kW | Max.<br>Hubhöhe<br>m | Einschaltdauer<br>% ED | FEM<br>Gruppe | Fahrwertyp<br>kg | Lastkette<br>mm | Standard<br>Kettenspeicher<br>für Hubhöhe<br>(m) | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | G<br>mm | G2<br>mm | H<br>mm | H2<br>mm | J<br>mm | Gewicht<br>(kg) |
|--------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------|
| 540108510003 | 8717365178931 | 0,125              | 3            | 8                           | 1                        | SR030/62-125/1-8-24V-3   | 0,55        | 30                   | 60                     | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 16              |
| 540108510013 | 8717365179013 | 0,125              | 3            | 8/2                         | 1                        | SR031/53-125/1-8/2-24V-3 | 0.32/0.08   | 30                   | 60/40                  | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 16              |
| 540108510004 | 8717365178948 | 0,125              | 4            | 8                           | 1                        | SR030/62-125/1-8-24V-4   | 0,55        | 30                   | 60                     | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 17              |
| 540108510014 | 8717365179020 | 0,125              | 4            | 8/2                         | 1                        | SR031/53-125/1-8/2-24V-4 | 0.32/0.08   | 30                   | 60/40                  | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 17              |
| 540108510005 | 8717365178955 | 0,125              | 5            | 8                           | 1                        | SR030/62-125/1-8-24V-5   | 0,55        | 30                   | 60                     | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 18              |
| 540108510015 | 8717365179037 | 0,125              | 5            | 8/2                         | 1                        | SR031/53-125/1-8/2-24V-5 | 0.32/0.08   | 30                   | 60/40                  | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 18              |
| 540108510006 | 8717365178962 | 0,125              | 6            | 8                           | 1                        | SR030/62-125/1-8-24V-6   | 0,55        | 30                   | 60                     | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 19              |
| 540108510016 | 8717365179044 | 0,125              | 6            | 8/2                         | 1                        | SR031/53-125/1-8/2-24V-6 | 0.32/0.08   | 30                   | 60/40                  | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 19              |
| 540108510007 | 8717365178979 | 0,125              | 7            | 8                           | 1                        | SR030/62-125/1-8-24V-7   | 0,55        | 30                   | 60                     | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 20              |
| 540108510017 | 8717365179051 | 0,125              | 7            | 8/2                         | 1                        | SR031/53-125/1-8/2-24V-7 | 0.32/0.08   | 30                   | 60/40                  | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 20              |
| 540108510008 | 8717365178986 | 0,125              | 8            | 8                           | 1                        | SR030/62-125/1-8-24V-8   | 0,55        | 30                   | 60                     | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 21              |
| 540108510018 | 8717365179068 | 0,125              | 8            | 8/2                         | 1                        | SR031/53-125/1-8/2-24V-8 | 0.32/0.08   | 30                   | 60/40                  | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 21              |
| 540108510009 | 8717365178993 | 0,125              | 9            | 8                           | 1                        | SR030/62-125/1-8-24V-9   | 0,55        | 30                   | 60                     | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 22              |
| 540108510019 | 8717365179075 | 0,125              | 9            | 8/2                         | 1                        | SR031/53-125/1-8/2-24V-9 | 0.32/0.08   | 30                   | 60/40                  | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 22              |

# Elektrokettenzug REMA SR 400V mit 24V Schützensteuerung

## Technische Daten

| Artikel-Nr.   | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Hubhöhe<br>m | Hubgeschwindigkeit<br>m/min | Anzahl<br>der<br>Stränge | Modell                    | Motor<br>kW | Max.<br>Hubhöhe<br>m | Einschaltdauer<br>% ED | FEM<br>Gruppe | Fahrwertyp<br>kg | Lastkette<br>mm | Standard<br>Kettenspeicher<br>für Hubhöhe<br>(m) | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | G<br>mm | G2<br>mm | H<br>mm | H2<br>mm | J<br>mm | Gewicht<br>(Kg) |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------|
| 5401085100010 | 8717365179006 | 0,125              | 10           | 8                           | 1                        | SR030/62-125/1-8-24V-10   | 0,55        | 30                   | 60                     | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 23              |
| 5401085100110 | 8717365179082 | 0,125              | 10           | 8/2                         | 1                        | SR031/53-125/1-8/2-24V-10 | 0.32/0.08   | 30                   | 60/40                  | 4m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 23              |
| 540108510033  | 8717365179099 | 0,25               | 3            | 8/2                         | 1                        | SR031/51-250/1-8/2-24V-3  | 0.32/0.08   | 30                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 17              |
| 540108510063  | 8717365179174 | 0,25               | 3            | 8                           | 1                        | SR030/64-250/1-8-24V-3    | 0,55        | 30                   | 50                     | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 17              |
| 540108510034  | 8717365179105 | 0,25               | 4            | 8/2                         | 1                        | SR031/51-250/1-8/2-24V-4  | 0.32/0.08   | 30                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 18              |
| 540108510064  | 8717365179181 | 0,25               | 4            | 8                           | 1                        | SR030/64-250/1-8-24V-4    | 0,55        | 30                   | 50                     | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 18              |
| 540108510035  | 8717365179112 | 0,25               | 5            | 8/2                         | 1                        | SR031/51-250/1-8/2-24V-5  | 0.32/0.08   | 30                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 19              |
| 540108510065  | 8717365179198 | 0,25               | 5            | 8                           | 1                        | SR030/64-250/1-8-24V-5    | 0,55        | 30                   | 50                     | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 19              |
| 540108510036  | 8717365179129 | 0,25               | 6            | 8/2                         | 1                        | SR031/51-250/1-8/2-24V-6  | 0.32/0.08   | 30                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 20              |
| 540108510066  | 8717365179204 | 0,25               | 6            | 8                           | 1                        | SR030/64-250/1-8-24V-6    | 0,55        | 30                   | 50                     | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 20              |
| 540108510037  | 8717365179136 | 0,25               | 7            | 8/2                         | 1                        | SR031/51-250/1-8/2-24V-7  | 0.32/0.08   | 30                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 21              |
| 540108510067  | 8717365179211 | 0,25               | 7            | 8                           | 1                        | SR030/64-250/1-8-24V-7    | 0,55        | 30                   | 50                     | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 21              |
| 540108510038  | 8717365179143 | 0,25               | 8            | 8/2                         | 1                        | SR031/51-250/1-8/2-24V-8  | 0.32/0.08   | 30                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 22              |
| 540108510068  | 8717365179228 | 0,25               | 8            | 8                           | 1                        | SR030/64-250/1-8-24V-8    | 0,55        | 30                   | 50                     | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 22              |
| 540108510039  | 8717365179150 | 0,25               | 9            | 8/2                         | 1                        | SR031/51-250/1-8/2-24V-9  | 0.32/0.08   | 30                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 23              |
| 540108510069  | 8717365179235 | 0,25               | 9            | 8                           | 1                        | SR030/64-250/1-8-24V-9    | 0,55        | 30                   | 50                     | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 23              |
| 5401085100310 | 8717365179167 | 0,25               | 10           | 8/2                         | 1                        | SR031/51-250/1-8/2-24V-10 | 0.32/0.08   | 30                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 24              |
| 5401085100610 | 8717365179242 | 0,25               | 10           | 8                           | 1                        | SR030/64-250/1-8-24V-10   | 0,55        | 30                   | 50                     | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 12   | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 24              |
| 540108510093  | 8717365179259 | 0,5                | 3            | 4/1                         | 2                        | SR031/51-500/2-4/1-24V-3  | 0.32/0.08   | 15                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 18              |

# Elektrokettenzug REMA SR 400V mit 24V Schützensteuerung

## Technische Daten

| Artikel-Nr.   | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Hubhöhe<br>m | Hubgeschwindigkeit<br>m/min | Anzahl<br>der<br>Stränge | Modell                    | Motor<br>kW | Max.<br>Hubhöhe<br>m | Einschaltdauer<br>% ED | FEM<br>Gruppe | Fahrwertyp<br>kg | Lastkette<br>mm | Standard<br>Kettenspeicher<br>für Hubhöhe<br>(m) | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | G<br>mm | G2<br>mm | H<br>mm | H2<br>mm | J<br>mm | Gewicht<br>(Kg) |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------|
| 540108610133  | 8717365101595 | 0,5                | 3            | 8                           | 1                        | SR030/52-500/1-8-24V-3    | 0,7         | 25                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 8  | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 18              |
| 540108610134  | 8717365101601 | 0,5                | 4            | 8                           | 1                        | SR030/52-500/1-8-24V-4    | 0,7         | 25                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 8  | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 19              |
| 540108510094  | 8717365179266 | 0,5                | 4            | 4/1                         | 2                        | SR031/51-500/2-4/1-24V-4  | 0.32/0.08   | 15                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 19,5            |
| 540108610135  | 8717365101618 | 0,5                | 5            | 8                           | 1                        | SR030/52-500/1-8-24V-5    | 0,7         | 25                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 8  | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 20              |
| 540108610136  | 8717365101625 | 0,5                | 6            | 8                           | 1                        | SR030/52-500/1-8-24V-6    | 0,7         | 25                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 8  | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 21              |
| 540108510095  | 8717365179273 | 0,5                | 5            | 4/1                         | 2                        | SR031/51-500/2-4/1-24V-5  | 0.32/0.08   | 15                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 21              |
| 540108610137  | 8717365101632 | 0,5                | 7            | 8                           | 1                        | SR030/52-500/1-8-24V-7    | 0,7         | 25                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 8  | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 22              |
| 540108510096  | 8717365179280 | 0,5                | 6            | 4/1                         | 2                        | SR031/51-500/2-4/1-24V-6  | 0.32/0.08   | 15                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 22,5            |
| 540108610138  | 8717365101649 | 0,5                | 8            | 8                           | 1                        | SR030/52-500/1-8-24V-8    | 0,7         | 25                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 8  | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 23              |
| 540108510097  | 8717365179297 | 0,5                | 7            | 4/1                         | 2                        | SR031/51-500/2-4/1-24V-7  | 0.32/0.08   | 15                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 24              |
| 540108610139  | 8717365101656 | 0,5                | 9            | 8                           | 1                        | SR030/52-500/1-8-24V-9    | 0,7         | 25                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 8  | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 24              |
| 5401086101310 | 8717365101663 | 0,5                | 10           | 8                           | 1                        | SR030/52-500/1-8-24V-10   | 0,7         | 25                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 8  | 212     | 192     | 220     | 437     | 409      | 547     | 516      | 20      | 25              |
| 540108510098  | 8717365179303 | 0,5                | 8            | 4/1                         | 2                        | SR031/51-500/2-4/1-24V-8  | 0.32/0.08   | 15                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 25,5            |
| 540108510099  | 8717365179310 | 0,5                | 9            | 4/1                         | 2                        | SR031/51-500/2-4/1-24V-9  | 0.32/0.08   | 15                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 27              |
| 5401085100910 | 8717365179327 | 0,5                | 10           | 4/1                         | 2                        | SR031/51-500/2-4/1-24V-10 | 0.32/0.08   | 15                   | 50/25                  | 3m            | 500              | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 28,5            |
| 540108610163  | 8717365182761 | 0,5                | 3            | 8/2                         | 1                        | SR071/54-500/1-8/2-24V-3  | 0.9/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 45              |
| 540108610164  | 8717365182778 | 0,5                | 4            | 8/2                         | 1                        | SR071/54-500/1-8/2-24V-4  | 0.9/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 46,5            |
| 540108610165  | 8717365182785 | 0,5                | 5            | 8/2                         | 1                        | SR071/54-500/1-8/2-24V-5  | 0.9/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 48              |
| 540108610166  | 8717365182792 | 0,5                | 6            | 8/2                         | 1                        | SR071/54-500/1-8/2-24V-6  | 0.9/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 49,5            |

# Elektrokettenzug REMA SR 400V mit 24V Schützensteuerung

## Technische Daten

| Artikel-Nr.   | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Hubhöhe<br>m | Hubgeschwindigkeit<br>m/min | Anzahl<br>der<br>Stränge | Modell                    | Motor<br>kW | Max.<br>Hubhöhe<br>m | Einschaltdauer<br>% ED | FEM<br>Gruppe | Fahrwertyp<br>kg | Lastkette<br>mm | Standard<br>Kettenspeicher<br>für Hubhöhe<br>(m) | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | G<br>mm | G2<br>mm | H<br>mm | H2<br>mm | J<br>mm | Gewicht<br>(Kg) |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------|
| 540108610167  | 8717365182808 | 0,5                | 7            | 8/2                         | 1                        | SR071/54-500/1-8/2-24V-7  | 0.9/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 51              |
| 540108610168  | 8717365182815 | 0,5                | 8            | 8/2                         | 1                        | SR071/54-500/1-8/2-24V-8  | 0.9/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 52,5            |
| 540108610169  | 8717365182822 | 0,5                | 9            | 8/2                         | 1                        | SR071/54-500/1-8/2-24V-9  | 0.9/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 54              |
| 5401086101610 | 8717365182839 | 0,5                | 10           | 8/2                         | 1                        | SR071/54-500/1-8/2-24V-10 | 0.9/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 55,5            |
| 540108610153  | 8717365101830 | 1                  | 3            | 4                           | 2                        | SR030/52-1000/2-4-24V-3   | 0,7         | 12                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 20              |
| 540108610154  | 8717365101847 | 1                  | 4            | 4                           | 2                        | SR030/52-1000/2-4-24V-4   | 0,7         | 12                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 21,5            |
| 540108610155  | 8717365101854 | 1                  | 5            | 4                           | 2                        | SR030/52-1000/2-4-24V-5   | 0,7         | 12                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 23              |
| 540108610156  | 8717365101861 | 1                  | 6            | 4                           | 2                        | SR030/52-1000/2-4-24V-6   | 0,7         | 12                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 24,5            |
| 540108610157  | 8717365101878 | 1                  | 7            | 4                           | 2                        | SR030/52-1000/2-4-24V-7   | 0,7         | 12                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 26              |
| 540108610158  | 8717365101885 | 1                  | 8            | 4                           | 2                        | SR030/52-1000/2-4-24V-8   | 0,7         | 12                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 27,5            |
| 540108610159  | 8717365101892 | 1                  | 9            | 4                           | 2                        | SR030/52-1000/2-4-24V-9   | 0,7         | 12                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 29              |
| 5401086101510 | 8717365101908 | 1                  | 10           | 4                           | 2                        | SR030/52-1000/2-4-24V-10  | 0,7         | 12                   | 40                     | 1Bm           | 2.000            | 5.2 x 15        | 4  | 212     | 192     | 220     | 485     | 454      | 547     | 516      | 22      | 30,5            |
| 540108510333  | 8717365179334 | 1                  | 3            | 6                           | 1                        | SR070/55-1000/1-6-24V-3   | 1,1         | 17                   | 40                     | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 45              |
| 540108510334  | 8717365179341 | 1                  | 4            | 6                           | 1                        | SR070/55-1000/1-6-24V-4   | 1,1         | 17                   | 40                     | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 46,5            |
| 540108510335  | 8717365179358 | 1                  | 5            | 6                           | 1                        | SR070/55-1000/1-6-24V-5   | 1,1         | 17                   | 40                     | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 48              |
| 540108510336  | 8717365179365 | 1                  | 6            | 6                           | 1                        | SR070/55-1000/1-6-24V-6   | 1,1         | 17                   | 40                     | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 49,5            |
| 540108510337  | 8717365179372 | 1                  | 7            | 6                           | 1                        | SR070/55-1000/1-6-24V-7   | 1,1         | 17                   | 40                     | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 51              |
| 540108510338  | 8717365179389 | 1                  | 8            | 6                           | 1                        | SR070/55-1000/1-6-24V-8   | 1,1         | 17                   | 40                     | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 52,5            |
| 540108610293  | 8717365101991 | 1                  | 3            | 6/1,5                       | 1                        | SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-3 | 1.1/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 53              |

# Elektrokettenzug REMA SR 400V mit 24V Schützensteuerung

## Technische Daten

| Artikel-Nr.   | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Hubhöhe<br>m | Hubgeschwindigkeit<br>m/min | Anzahl<br>der<br>Stränge | Modell                     | Motor<br>kW | Max.<br>Hubhöhe<br>m | Einschaltdauer<br>% ED | FEM<br>Gruppe | Fahrwertyp<br>kg | Lastkette<br>mm | Standard<br>Kettenspeicher<br>für Hubhöhe<br>(m) | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | G<br>mm | G2<br>mm | H<br>mm | H2<br>mm | J<br>mm | Gewicht<br>(Kg) |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------|
| 540108510339  | 8717365179396 | 1                  | 9            | 6                           | 1                        | SR070/55-1000/1-6-24V-9    | 1,1         | 17                   | 40                     | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 54              |
| 5401085103310 | 8717365179402 | 1                  | 10           | 6                           | 1                        | SR070/55-1000/1-6-24V-10   | 1,1         | 17                   | 40                     | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 55,5            |
| 540108610294  | 8717365102004 | 1                  | 4            | 6/1,5                       | 1                        | SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-4  | 1.1/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 55,5            |
| 540108610295  | 8717365102011 | 1                  | 5            | 6/1,5                       | 1                        | SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-5  | 1.1/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 58              |
| 540108610296  | 8717365102028 | 1                  | 6            | 6/1,5                       | 1                        | SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-6  | 1.1/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 60,5            |
| 540108610297  | 8717365102035 | 1                  | 7            | 6/1,5                       | 1                        | SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-7  | 1.1/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 63              |
| 540108610298  | 8717365102042 | 1                  | 8            | 6/1,5                       | 1                        | SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-8  | 1.1/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 65,5            |
| 540108610299  | 8717365102059 | 1                  | 9            | 6/1,5                       | 1                        | SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-9  | 1.1/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 68              |
| 5401086102910 | 8717365102066 | 1                  | 10           | 6/1,5                       | 1                        | SR071/55-1T/1-6/1,5-24V-10 | 1.1/0.2     | 17                   | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 5  | 266     | 232     | 274     | 500     | 460      | 607     | 567      | 22      | 70,5            |
| 540108610443  | 8717365182938 | 1,6                | 3            | 8/2                         | 1                        | SR091/55-1,6/1-8/2-24V-3   | 3/0.75      | 18                   | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 10   | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 78              |
| 540108610444  | 8717365182945 | 1,6                | 4            | 8/2                         | 1                        | SR091/55-1,6/1-8/2-24V-4   | 3/0.75      | 18                   | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 10   | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 80,3            |
| 540108610445  | 8717365182952 | 1,6                | 5            | 8/2                         | 1                        | SR091/55-1,6/1-8/2-24V-5   | 3/0.75      | 18                   | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 10   | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 82,6            |
| 540108610446  | 8717365182969 | 1,6                | 6            | 8/2                         | 1                        | SR091/55-1,6/1-8/2-24V-6   | 3/0.75      | 18                   | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 10   | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 84,9            |
| 540108610447  | 8717365182976 | 1,6                | 7            | 8/2                         | 1                        | SR091/55-1,6/1-8/2-24V-7   | 3/0.75      | 18                   | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 10   | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 87,2            |
| 540108610448  | 8717365182983 | 1,6                | 8            | 8/2                         | 1                        | SR091/55-1,6/1-8/2-24V-8   | 3/0.75      | 18                   | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 10   | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 89,5            |
| 540108610449  | 8717365182990 | 1,6                | 9            | 8/2                         | 1                        | SR091/55-1,6/1-8/2-24V-9   | 3/0.75      | 18                   | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 10   | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 91,8            |
| 5401086104410 | 8717365182921 | 1,6                | 10           | 8/2                         | 1                        | SR091/55-1,6/1-8/2-24V-10  | 3/0.75      | 18                   | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 10   | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 94,1            |
| 540108610313  | 8717365102479 | 2                  | 3            | 3/0,75                      | 2                        | SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-3 | 1.1/0.2     | 8                    | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 53              |
| 540108610353  | 8717365102554 | 2                  | 3            | 5                           | 2                        | SR070/53-2T/2-5-24V-3      | 1,7         | 8                    | 60                     | 1Am           | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 53              |

# Elektrokettenzug REMA SR 400V mit 24V Schützensteuerung

## Technische Daten

| Artikel-Nr.   | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Hubhöhe<br>m | Hubgeschwindigkeit<br>m/min | Anzahl<br>der<br>Stränge | Modell                      | Motor<br>kW | Max.<br>Hubhöhe<br>m | Einschaltdauer<br>% ED | FEM<br>Gruppe | Fahrwertyp<br>kg | Lastkette<br>mm | Standard<br>Kettenspeicher<br>für Hubhöhe<br>(m) | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | G<br>mm | G2<br>mm | H<br>mm | H2<br>mm | J<br>mm | Gewicht<br>(Kg) |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------|
| 540108610314  | 8717365102486 | 2                  | 4            | 3/0,75                      | 2                        | SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-4  | 1.1/0.2     | 8                    | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 55,5            |
| 540108610354  | 8717365102561 | 2                  | 4            | 5                           | 2                        | SR070/53-2T/2-5-24V-4       | 1,7         | 8                    | 60                     | 1Am           | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 55,5            |
| 540108610315  | 8717365102493 | 2                  | 5            | 3/0,75                      | 2                        | SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-5  | 1.1/0.2     | 8                    | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 58              |
| 540108610355  | 8717365102578 | 2                  | 5            | 5                           | 2                        | SR070/53-2T/2-5-24V-5       | 1,7         | 8                    | 60                     | 1Am           | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 58              |
| 540108610316  | 8717365102509 | 2                  | 6            | 3/0,75                      | 2                        | SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-6  | 1.1/0.2     | 8                    | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 60,5            |
| 540108610356  | 8717365102585 | 2                  | 6            | 5                           | 2                        | SR070/53-2T/2-5-24V-6       | 1,7         | 8                    | 60                     | 1Am           | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 60,5            |
| 540108610317  | 8717365102516 | 2                  | 7            | 3/0,75                      | 2                        | SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-7  | 1.1/0.2     | 8                    | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 63              |
| 540108610357  | 8717365102592 | 2                  | 7            | 5                           | 2                        | SR070/53-2T/2-5-24V-7       | 1,7         | 8                    | 60                     | 1Am           | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 63              |
| 540108610318  | 8717365102523 | 2                  | 8            | 3/0,75                      | 2                        | SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-8  | 1.1/0.2     | 8                    | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 65,5            |
| 540108610358  | 8717365102608 | 2                  | 8            | 5                           | 2                        | SR070/53-2T/2-5-24V-8       | 1,7         | 8                    | 60                     | 1Am           | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 65,5            |
| 540108610319  | 8717365102530 | 2                  | 9            | 3/0,75                      | 2                        | SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-9  | 1.1/0.2     | 8                    | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 68              |
| 540108610359  | 8717365102615 | 2                  | 9            | 5                           | 2                        | SR070/53-2T/2-5-24V-9       | 1,7         | 8                    | 60                     | 1Am           | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 68              |
| 5401086103110 | 8717365102547 | 2                  | 10           | 3/0,75                      | 2                        | SR071/55-2T/2-3/0,75-24V-10 | 1.1/0.2     | 8                    | 60/25                  | 2m            | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 70,5            |
| 5401086103510 | 8717365102622 | 2                  | 10           | 5                           | 2                        | SR070/53-2T/2-5-24V-10      | 1,7         | 8                    | 60                     | 1Am           | 2.000            | 7.2 x 21        | 4  | 266     | 232     | 274     | 601     | 561      | 607     | 567      | 28      | 70,5            |
| 540108610533  | 8717365102714 | 2,5                | 3            | 10/2,5                      | 1                        | SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-3  | 4.4/1.1     | 12                   | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 108             |
| 540108610534  | 8717365102721 | 2,5                | 4            | 10/2,5                      | 1                        | SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-4  | 4.4/1.1     | 12                   | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 111,2           |
| 540108610535  | 8717365102738 | 2,5                | 5            | 10/2,5                      | 1                        | SR111/52-2,5T/10/2,5-24V-5  | 4.4/1.1     | 12                   | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 114,4           |

# Elektrokettenzug REMA SR 400V mit 24V Schützensteuerung

## Technische Daten

| Artikel-Nr.   | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Hubhöhe<br>m | Hubgeschwindigkeit<br>m/min | Anzahl<br>der<br>Stränge | Modell                              | Motor<br>kW | Max.<br>Hubhöhe<br>m | Einschaltdauer<br>% ED | FEM<br>Gruppe | Fahrwertyp<br>kg | Lastkette<br>mm | Standard<br>Kettenspeicher<br>für Hubhöhe<br>(m) | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | G<br>mm | G2<br>mm | H<br>mm | H2<br>mm | J<br>mm | Gewicht<br>(Kg) |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------|
| 540108610536  | 8717365102745 | 2,5                | 6            | 10/2,5                      | 1                        | SR111/52-<br>2,5T/10/2,5-<br>24V-6  | 4.4/1.1     | 12                   | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 117,6           |
| 540108610537  | 8717365102752 | 2,5                | 7            | 10/2,5                      | 1                        | SR111/52-<br>2,5T/10/2,5-<br>24V-7  | 4.4/1.1     | 12                   | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 120,8           |
| 540108610538  | 8717365102769 | 2,5                | 8            | 10/2,5                      | 1                        | SR111/52-<br>2,5T/10/2,5-<br>24V-8  | 4.4/1.1     | 12                   | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 124             |
| 540108610539  | 8717365102776 | 2,5                | 9            | 10/2,5                      | 1                        | SR111/52-<br>2,5T/10/2,5-<br>24V-9  | 4.4/1.1     | 12                   | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 127,2           |
| 5401086105310 | 8717365102783 | 2,5                | 10           | 10/2,5                      | 1                        | SR111/52-<br>2,5T/10/2,5-<br>24V-10 | 4.4/1.1     | 12                   | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 130,4           |
| 540108610463  | 8717365182853 | 3,2                | 3            | 4/1                         | 2                        | SR091/55-<br>3,2/2-4/1-<br>24V-3    | 3/0.75      | 9                    | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 5  | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 88              |
| 540108610464  | 8717365182860 | 3,2                | 4            | 4/1                         | 2                        | SR091/55-<br>3,2/2-4/1-<br>24V-4    | 3/0.75      | 9                    | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 5  | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 92              |
| 540108610465  | 8717365182877 | 3,2                | 5            | 4/1                         | 2                        | SR091/55-<br>3,2/2-4/1-<br>24V-5    | 3/0.75      | 9                    | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 5  | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 96              |
| 540108610466  | 8717365182884 | 3,2                | 6            | 4/1                         | 2                        | SR091/55-<br>3,2/2-4/1-<br>24V-6    | 3/0.75      | 9                    | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 5  | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 100             |
| 540108610467  | 8717365182891 | 3,2                | 7            | 4/1                         | 2                        | SR091/55-<br>3,2/2-4/1-<br>24V-7    | 3/0.75      | 9                    | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 5  | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 104             |
| 540108610573  | 8717365103032 | 3,2                | 3            | 8/2                         | 1                        | SR111/54-<br>3,2T/1-8/2-<br>24V-3   | 4.4/1.1     | 12                   | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 108             |
| 540108610468  | 8717365182907 | 3,2                | 8            | 4/1                         | 2                        | SR091/55-<br>3,2/2-4/1-<br>24V-8    | 3/0.75      | 9                    | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 5  | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 108             |
| 540108610574  | 8717365103049 | 3,2                | 4            | 8/2                         | 1                        | SR111/54-<br>3,2T/1-8/2-<br>24V-4   | 4.4/1.1     | 12                   | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 111,2           |
| 540108610469  | 8717365182914 | 3,2                | 9            | 4/1                         | 2                        | SR091/55-<br>3,2/2-4/1-<br>24V-9    | 3/0.75      | 9                    | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 5  | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 112             |
| 540108610575  | 8717365103056 | 3,2                | 5            | 8/2                         | 1                        | SR111/54-<br>3,2T/1-8/2-<br>24V-5   | 4.4/1.1     | 12                   | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 114,4           |
| 5401086104610 | 8717365182846 | 3,2                | 10           | 4/1                         | 2                        | SR091/55-<br>3,2/2-4/1-<br>24V-10   | 3/0.75      | 9                    | 60/25                  | 2m            | 3.200            | 9.0 x 27        | 5  | 359     | 283     | 359     | 615     | 548      | 746     | 680      | 28      | 116             |
| 540108610576  | 8717365103063 | 3,2                | 6            | 8/2                         | 1                        | SR111/54-<br>3,2T/1-8/2-<br>24V-6   | 4.4/1.1     | 12                   | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 117,6           |
| 540108610577  | 8717365103070 | 3,2                | 7            | 8/2                         | 1                        | SR111/54-<br>3,2T/1-8/2-<br>24V-7   | 4.4/1.1     | 12                   | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 120,8           |
| 540108610578  | 8717365103087 | 3,2                | 8            | 8/2                         | 1                        | SR111/54-<br>3,2T/1-8/2-<br>24V-8   | 4.4/1.1     | 12                   | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 124             |

# Elektrokettenzug REMA SR 400V mit 24V Schützensteuerung

## Technische Daten

| Artikel-Nr.   | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Hubhöhe<br>m | Hubgeschwindigkeit<br>m/min | Anzahl<br>der<br>Stränge | Modell                                  | Motor<br>kW | Max.<br>Hubhöhe<br>m | Einschaltdauer<br>% ED | FEM<br>Gruppe | Fahrwertyp<br>kg | Lastkette<br>mm | Standard<br>Kettenspeicher<br>für Hubhöhe<br>(m) | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | G<br>mm | G2<br>mm | H<br>mm | H2<br>mm | J<br>mm | Gewicht<br>(Kg) |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---|-------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------|
| 540108610579  | 8717365103094 | 3,2                | 9            | 8/2                         | 1                        | SR111/54-<br>3,2T/1-8/2-<br>24V-9       | 4.4/1.1     | 12                   | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 127,2           |
| 5401086105710 | 8717365103100 | 3,2                | 10           | 8/2                         | 1                        | SR111/54-<br>3,2T/1-8/2-<br>24V-10      | 4.4/1.1     | 12                   | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 6  | 359     | 291     | 410     | 732     | 678      | 792     | 738      | 30      | 130,4           |
| 540108610553  | 8717365103193 | 5                  | 3            | 5/1,25                      | 2                        | SR111/52-<br>5T/2-<br>5/1,25-24V-<br>3  | 4.4/1.1     | 6                    | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 125             |
| 540108610554  | 8717365103209 | 5                  | 4            | 5/1,25                      | 2                        | SR111/52-<br>5T/2-<br>5/1,25-24V-<br>4  | 4.4/1.1     | 6                    | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 131             |
| 540108610555  | 8717365103216 | 5                  | 5            | 5/1,25                      | 2                        | SR111/52-<br>5T/2-<br>5/1,25-24V-<br>5  | 4.4/1.1     | 6                    | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 137             |
| 540108610556  | 8717365103223 | 5                  | 6            | 5/1,25                      | 2                        | SR111/52-<br>5T/2-<br>5/1,25-24V-<br>6  | 4.4/1.1     | 6                    | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 143             |
| 540108610557  | 8717365103230 | 5                  | 7            | 5/1,25                      | 2                        | SR111/52-<br>5T/2-<br>5/1,25-24V-<br>7  | 4.4/1.1     | 6                    | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 149             |
| 540108610558  | 8717365103247 | 5                  | 8            | 5/1,25                      | 2                        | SR111/52-<br>5T/2-<br>5/1,25-24V-<br>8  | 4.4/1.1     | 6                    | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 155             |
| 540108610559  | 8717365103254 | 5                  | 9            | 5/1,25                      | 2                        | SR111/52-<br>5T/2-<br>5/1,25-24V-<br>9  | 4.4/1.1     | 6                    | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 161             |
| 5401086105510 | 8717365103261 | 5                  | 10           | 5/1,25                      | 2                        | SR111/52-<br>5T/2-<br>5/1,25-24V-<br>10 | 4.4/1.1     | 6                    | 40/25                  | 2m            | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 167             |
| 540108610593  | 8717365103278 | 6,3                | 3            | 4/1                         | 2                        | SR111/54-<br>6,3T/2-4/1-<br>24V-3       | 4.4/1.0     | 6                    | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 125             |
| 540108610594  | 8717365103285 | 6,3                | 4            | 4/1                         | 2                        | SR111/54-<br>6,3T/2-4/1-<br>24V-4       | 4.4/1.0     | 6                    | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 131             |
| 540108610595  | 8717365103292 | 6,3                | 5            | 4/1                         | 2                        | SR111/54-<br>6,3T/2-4/1-<br>24V-5       | 4.4/1.0     | 6                    | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 137             |
| 540108610596  | 8717365103308 | 6,3                | 6            | 4/1                         | 2                        | SR111/54-<br>6,3T/2-4/1-<br>24V-6       | 4.4/1.0     | 6                    | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 143             |
| 540108610597  | 8717365103315 | 6,3                | 7            | 4/1                         | 2                        | SR111/54-<br>6,3T/2-4/1-<br>24V-7       | 4.4/1.0     | 6                    | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 149             |
| 540108610598  | 8717365103322 | 6,3                | 8            | 4/1                         | 2                        | SR111/54-<br>6,3T/2-4/1-<br>24V-8       | 4.4/1.0     | 6                    | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 155             |
| 540108610599  | 8717365103339 | 6,3                | 9            | 4/1                         | 2                        | SR111/54-<br>6,3T/2-4/1-<br>24V-9       | 4.4/1.0     | 6                    | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 161             |

# Elektrokettenzug REMA SR 400V mit 24V Schützensteuerung

## Technische Daten

| Artikel-Nr.   | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Hubhöhe<br>m | Hubgeschwindigkeit<br>m/min | Anzahl<br>der<br>Stränge | Modell                             | Motor<br>kW | Max.<br>Hubhöhe<br>m | Einschaltdauer<br>% ED | FEM<br>Gruppe | Fahrwertyp<br>kg | Lastkette<br>mm | Standard<br>Kettenspeicher<br>für Hubhöhe<br>(m) | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | G<br>mm | G2<br>mm | H<br>mm | H2<br>mm | J<br>mm | Gewicht<br>(kg) |
|---------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------------|
| 5401086105910 | 8717365103346 | 6,3                | 10           | 4/1                         | 2                        | SR111/54-<br>6,3T/2-4/1-<br>24V-10 | 4.4/1.0     | 6                    | 25/25                  | 1Bm           | 6.300            | 11.3 x 31       | 3  | 359     | 291     | 410     | 861     | 807      | 792     | 738      | 42      | 167             |