

Elephant Handkettenzug Rema PIH/H100 Reinraum

Produktinformation



Der Stirnradflaschenzug Elephant PIH/H100 ist speziel entwickelt für die Verwendung in Reinräumen.

Merkmale

- Sämtliche Kappen sind verchromt.
- Seitenbleche, Lasthaken und Lastketten sind vernickelt.
- Lasthaken und Lastkette vernickelt.
- Handkette, Unterlegscheibe und Muttern sind aus Edelstahl gefertigt.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.

Standardlieferung

- 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
- 2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen

- Alle Hub- und Betätigungshöhen möglich.
- Mit Lastkette und Lasthaken in Edelstahlausführung, ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 818-7

Artikel-Nr.Tra	agfähigkeit t	Hubhöhe Ar m	nzahl der Sträng	e Modell I	Lastkette mm	Handkette (mm)	Bauhöhe I mm	Betätigungskraft (k		E F G H I		erzeit (in Tagen)
R0100201-3	0,5	3	1	PIH/H100-500KG-3M	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277 155 65 90	140 26 36 17 13	3 10	30
R0100203-3	1	3	1	PIH/H100-1000KG-3M	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	25,5	303 160 69 91	160 30 43 22 10	5 13	30
R0100207-3	2	3	1	PIH/H100-2000KG-3M	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379 183 83 100	215 38 53 29 22	2 22	30

Blaupause

