Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anschlagkette 2-Strang REMA mit Sicherheitshaken & Verkürzer

**Produktinformation**



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.

Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht ... *Read more*

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung
**Standard:** DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

**Sicherheitsbeiwert:** 4
**Güteklasse:** 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anschlagkette 2-Strang REMA mit Sicherheitshaken & Verkürzer

## Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Kettendurchmesser mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge m | WLL 0-45° (t) | WLL 45-60° (t) | Modell | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240826924061 | 8717365153174 | 6 | 1,96 | 1 | 1,96 | 1,4 | 1960KG-6MM-RDG-RCS-1M | 3,9 |
| 2408269240615 | 8717365153181 | 6 | 1,96 | 1,5 | 1,96 | 1,4 | 1960KG-6MM-RDG-RCS-1,5M | 4,7 |
| 240826924062 | 8717365153198 | 6 | 1,96 | 2 | 1,96 | 1,4 | 1960KG-6MM-RDG-RCS-2M | 5,5 |
| 2408269240625 | 8717365153204 | 6 | 1,96 | 2,5 | 1,96 | 1,4 | 1960KG-6MM-RDG-RCS-2,5M | 6,3 |
| 240826924063 | 8717365153211 | 6 | 1,96 | 3 | 1,96 | 1,4 | 1960KG-6MM-RDG-RCS-3M | 7,1 |
| 2408269240635 | 8717365153228 | 6 | 1,96 | 3,5 | 1,96 | 1,4 | 1960KG-6MM-RDG-RCS-3,5M | 7,9 |
| 240826924064 | 8717365153235 | 6 | 1,96 | 4 | 1,96 | 1,4 | 1960KG-6MM-RDG-RCS-4M | 8,7 |
| 240826924081 | 8717365153242 | 8 | 3,5 | 1 | 3,5 | 2,5 | 3500KG-8MM-RDG-RCS-1M | 7 |
| 2408269240815 | 8717365153259 | 8 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3500KG-8MM-RDG-RCS-1,5M | 8,5 |
| 240826924082 | 8717365153266 | 8 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 3500KG-8MM-RDG-RCS-2M | 10 |
| 2408269240825 | 8717365153273 | 8 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3500KG-8MM-RDG-RCS-2,5M | 11,5 |
| 240826924083 | 8717365153280 | 8 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3500KG-8MM-RDG-RCS-3M | 13 |
| 2408269240835 | 8717365153297 | 8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3500KG-8MM-RDG-RCS-3,5M | 14,5 |
| 240826924084 | 8717365153303 | 8 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3500KG-8MM-RDG-RCS-4M | 16 |
| 240826924101 | 8717365153310 | 10 | 5,6 | 1 | 5,6 | 4 | 5600KG-10MM-RDG-RCS-1M | 12,2 |
| 2408269241015 | 8717365153327 | 10 | 5,6 | 1,5 | 5,6 | 4 | 5600KG-10MM-RDG-RCS-1,5M | 14,5 |
| 240826924102 | 8717365153334 | 10 | 5,6 | 2 | 5,6 | 4 | 5600KG-10MM-RDG-RCS-2M | 16,8 |
| 2408269241025 | 8717365153341 | 10 | 5,6 | 2,5 | 5,6 | 4 | 5600KG-10MM-RDG-RCS-2,5M | 19,1 |
| 240826924103 | 8717365153358 | 10 | 5,6 | 3 | 5,6 | 4 | 5600KG-10MM-RDG-RCS-3M | 21,4 |
| 2408269241035 | 8717365153365 | 10 | 5,6 | 3,5 | 5,6 | 4 | 5600KG-10MM-RDG-RCS-3,5M | 23,7 |
| 240826924104 | 8717365153372 | 10 | 5,6 | 4 | 5,6 | 4 | 5600KG-10MM-RDG-RCS-4M | 26 |
| 240826924131 | 8717365153389 | 13 | 9,38 | 1 | 9,38 | 6,7 | 9380KG-13MM-RDG-RCS-1M | 22,4 |
| 2408269241315 | 8717365153396 | 13 | 9,38 | 1,5 | 9,38 | 6,7 | 9380KG-13MM-RDG-RCS-1,5M | 26,4 |
| 240826924132 | 8717365153402 | 13 | 9,38 | 2 | 9,38 | 6,7 | 9380KG-13MM-RDG-RCS-2M | 30,4 |
| 2408269241325 | 8717365153419 | 13 | 9,38 | 2,5 | 9,38 | 6,7 | 9380KG-13MM-RDG-RCS-2,5M | 34,4 |
| 240826924133 | 8717365153426 | 13 | 9,38 | 3 | 9,38 | 6,7 | 9380KG-13MM-RDG-RCS-3M | 38,4 |
| 2408269241335 | 8717365153433 | 13 | 9,38 | 3,5 | 9,38 | 6,7 | 9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M | 42,4 |
| 240826924134 | 8717365153440 | 13 | 9,38 | 4 | 9,38 | 6,7 | 9380KG-13MM-RDG-RCS-4M | 46,4 |
| 240826924161 | 8717365153457 | 16 | 14 | 1 | 14 | 10 | 14T-16MM-RDG-RCS-1M | 39,6 |
| 2408269241615 | 8717365153464 | 16 | 14 | 1,5 | 14 | 10 | 14T-16MM-RDG-RCS-1,5M | 45,6 |
| 240826924162 | 8717365153471 | 16 | 14 | 2 | 14 | 10 | 14T-16MM-RDG-RCS-2M | 51,6 |

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anschlagkette 2-Strang REMA mit Sicherheitshaken & Verkürzer

## Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Kettendurchmesser mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge m | WLL 0-45° (t) | WLL 45-60° (t) | Modell | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408269241625 | 8717365153488 | 16 | 14 | 2,5 | 14 | 10 | 14T-16MM-RDG-RCS-2,5M | 57,6 |
| 240826924163 | 8717365153495 | 16 | 14 | 3 | 14 | 10 | 14T-16MM-RDG-RCS-3M | 63,6 |
| 2408269241635 | 8717365153501 | 16 | 14 | 3,5 | 14 | 10 | 14T-16MM-RDG-RCS-3,5M | 69,6 |
| 240826924164 | 8717365153518 | 16 | 14 | 4 | 14 | 10 | 14T-16MM-RDG-RCS-4M | 75,6 |

© November 2026 - All Rights Reserved