CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anschlagkette 4-Strang REMA mit Sicherheitshaken

**Produktinformation**



REMA®

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.

H84

Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht ... *Read more*

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung
**Standard:** EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

**Sicherheitsbeiwert:** 4
**Güteklasse:** 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anschlagkette 4-Strang REMA mit Sicherheitshaken

## Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Durchmesser mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge m | WLL 0-45° (t) | WLL 45-60° (t) | Modell | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241326942061 | 8717365155277 | 6 | 2,94 | 1 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-1M | 7 |
| 2413269420615 | 8717365155284 | 6 | 2,94 | 1,5 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-1,5M | 8,6 |
| 241326942062 | 8717365155291 | 6 | 2,94 | 2 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-2M | 10,2 |
| 2413269420625 | 8717365155307 | 6 | 2,94 | 2,5 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-2,5M | 11,8 |
| 241326942063 | 8717365155314 | 6 | 2,94 | 3 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-3M | 13,4 |
| 2413269420635 | 8717365155321 | 6 | 2,94 | 3,5 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-3,5M | 15 |
| 241326942064 | 8717365155338 | 6 | 2,94 | 4 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RCS-4M | 16,6 |
| 241326942081 | 8717365155345 | 8 | 5,25 | 1 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-1M | 12,4 |
| 2413269420815 | 8717365155352 | 8 | 5,25 | 1,5 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-1,5M | 15,4 |
| 241326942082 | 8717365155369 | 8 | 5,25 | 2 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-2M | 18,4 |
| 2413269420825 | 8717365155376 | 8 | 5,25 | 2,5 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-2,5M | 21,4 |
| 241326942083 | 8717365155383 | 8 | 5,25 | 3 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-3M | 24,4 |
| 2413269420835 | 8717365155390 | 8 | 5,25 | 3,5 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-3,5M | 27,4 |
| 241326942084 | 8717365155406 | 8 | 5,25 | 4 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RCS-4M | 30,4 |
| 241326942101 | 8717365155413 | 10 | 8,4 | 1 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-1M | 19,6 |
| 2413269421015 | 8717365155420 | 10 | 8,4 | 1,5 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-1,5M | 24,2 |
| 241326942102 | 8717365155437 | 10 | 8,4 | 2 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-2M | 28,8 |
| 2413269421025 | 8717365155444 | 10 | 8,4 | 2,5 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-2,5M | 33,4 |
| 241326942103 | 8717365155451 | 10 | 8,4 | 3 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-3M | 38 |
| 2413269421035 | 8717365155468 | 10 | 8,4 | 3,5 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-3,5M | 42,6 |
| 241326942104 | 8717365155475 | 10 | 8,4 | 4 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RCS-4M | 47,2 |
| 241326942131 | 8717365155482 | 13 | 14 | 1 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RCS-1M | 37 |
| 2413269421315 | 8717365155499 | 13 | 14 | 1,5 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RCS-1,5M | 45 |
| 241326942132 | 8717365155505 | 13 | 14 | 2 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RCS-2M | 53 |
| 2413269421325 | 8717365155512 | 13 | 14 | 2,5 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RCS-2,5M | 61 |
| 241326942133 | 8717365155529 | 13 | 14 | 3 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RCS-3M | 69 |
| 2413269421335 | 8717365155536 | 13 | 14 | 3,5 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RCS-3,5M | 77 |
| 241326942134 | 8717365155543 | 13 | 14 | 4 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RCS-4M | 85 |
| 241326942161 | 8717365155550 | 16 | 21 | 1 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RCS-1M | 63,3 |
| 2413269421615 | 8717365155567 | 16 | 21 | 1,5 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RCS-1,5M | 75,3 |
| 241326942162 | 8717365155574 | 16 | 21 | 2 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RCS-2M | 87,3 |

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Anschlagkette 4-Strang REMA mit Sicherheitshaken

## Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Durchmesser mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge m | WLL 0-45° (t) | WLL 45-60° (t) | Modell | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413269421625 | 8717365155581 | 16 | 21 | 2,5 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RCS-2,5M | 99,3 |
| 241326942163 | 8717365155598 | 16 | 21 | 3 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RCS-3M | 111,3 |
| 2413269421635 | 8717365155604 | 16 | 21 | 3,5 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RCS-3,5M | 123,3 |
| 241326942164 | 8717365155611 | 16 | 21 | 4 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RCS-4M | 135,3 |

© November 2026 - All Rights Reserved