

## Anschlagkette 4-Strang Rema MA-RDG-RCH - Mit Verkürzer

### Produktinformation

**REMA**<sup>®</sup>

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehanges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht [... Read more](#)

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

**Sicherheitsbeiwert:** 4

**Güteklasse:** 10

## Anschlagkette 4-Strang Rema MA-RDG-RCH - Mit Verkürzer

### Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
R2694306-1	8717365155628	6	2,94	1	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1M	7,4
R2694306-1.5	8717365155635	6	2,94	1,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	9
R2694306-2	8717365155642	6	2,94	2	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2M	10,6
R2694306-2.5	8717365155659	6	2,94	2,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	12,2
R2694306-3	8717365155666	6	2,94	3	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3M	13,8
R2694306-3.5	8717365155673	6	2,94	3,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	15,4
R2694306-4	8717365155680	6	2,94	4	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-4M	17
R2694308-1	8717365155697	8	5,25	1	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1M	14,4
R2694308-1.5	8717365155703	8	5,25	1,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	17,4
R2694308-2	8717365155710	8	5,25	2	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2M	20,4
R2694308-2.5	8717365155727	8	5,25	2,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	23,4
R2694308-3	8717365155734	8	5,25	3	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3M	26,4
R2694308-3.5	8717365155741	8	5,25	3,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	29,4
R2694308-4	8717365155758	8	5,25	4	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-4M	32,4
R2694310-1	8717365155765	10	8,4	1	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1M	24
R2694310-1.5	8717365155772	10	8,4	1,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	28,6
R2694310-2	8717365155789	10	8,4	2	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2M	33,2
R2694310-2.5	8717365155796	10	8,4	2,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	37,8
R2694310-3	8717365155802	10	8,4	3	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3M	42,4
R2694310-3.5	8717365155819	10	8,4	3,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	46
R2694310-4	8717365155826	10	8,4	4	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-4M	51,6
R2694313-1	8717365155833	13	14	1	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1M	39,4
R2694313-1.5	8717365155840	13	14	1,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	47,4
R2694313-2	8717365155857	13	14	2	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2M	55,4
R2694313-2.5	8717365155864	13	14	2,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	63,4
R2694313-3	8717365155871	13	14	3	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3M	71,4
R2694313-3.5	8717365155888	13	14	3,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	79,4
R2694313-4	8717365155895	13	14	4	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-4M	87,4
R2694316-1	8717365155901	16	21	1	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1M	72,9
R2694316-1.5	8717365155918	16	21	1,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	84,9
R2694316-2	8717365155925	16	21	2	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2M	96,9

## Anschlagkette 4-Strang Rema MA-RDG-RCH - Mit Verkürzer

### Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
R2694316-2.5	8717365155932	16	21	2,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	108,9
R2694316-3	8717365155949	16	21	3	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M	120,9
R2694316-3.5	8717365155956	16	21	3,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	122,9
R2694316-4	8717365155963	16	21	4	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-4M	136,9