CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagkette 4-Strang Rema mit Gabelkopfhaken & Verkürzer

Produktinformation



REMA®

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.

H84

Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht ... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagkette 4-Strang Rema mit Gabelkopfhaken & Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
241326943061	8717365155628	6	2,94	1	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1M	7,4
2413269430615	8717365155635	6	2,94	1,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	9
241326943062	8717365155642	6	2,94	2	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2M	10,6
2413269430625	8717365155659	6	2,94	2,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	12,2
241326943063	8717365155666	6	2,94	3	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3M	13,8
2413269430635	8717365155673	6	2,94	3,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	15,4
241326943064	8717365155680	6	2,94	4	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-4M	17
241326943081	8717365155697	8	5,25	1	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1M	14,4
2413269430815	8717365155703	8	5,25	1,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	17,4
241326943082	8717365155710	8	5,25	2	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2M	20,4
2413269430825	8717365155727	8	5,25	2,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	23,4
241326943083	8717365155734	8	5,25	3	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3M	26,4
2413269430835	8717365155741	8	5,25	3,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	29,4
241326943084	8717365155758	8	5,25	4	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-4M	32,4
241326943101	8717365155765	10	8,4	1	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1M	24
2413269431015	8717365155772	10	8,4	1,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	28,6
241326943102	8717365155789	10	8,4	2	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2M	33,2
2413269431025	8717365155796	10	8,4	2,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	37,8
241326943103	8717365155802	10	8,4	3	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3M	42,4
2413269431035	8717365155819	10	8,4	3,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	46
241326943104	8717365155826	10	8,4	4	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-4M	51,6
241326943131	8717365155833	13	14	1	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1M	39,4
2413269431315	8717365155840	13	14	1,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	47,4
241326943132	8717365155857	13	14	2	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2M	55,4
2413269431325	8717365155864	13	14	2,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	63,4
241326943133	8717365155871	13	14	3	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3M	71,4
2413269431335	8717365155888	13	14	3,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	79,4
241326943134	8717365155895	13	14	4	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-4M	87,4
241326943161	8717365155901	16	21	1	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1M	72,9
2413269431615	8717365155918	16	21	1,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	84,9
241326943162	8717365155925	16	21	2	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2M	96,9

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagkette 4-Strang Rema mit Gabelkopfhaken & Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
2413269431625	8717365155932	16	21	2,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	108,9
241326943163	8717365155949	16	21	3	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M	120,9
2413269431635	8717365155956	16	21	3,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	122,9
241326943164	8717365155963	16	21	4	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-4M	136,9

© November 2026 - All Rights Reserved