

Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Produktinformation

**REMA**[®]

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehanges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
241326944061	8717365155970	6	2,94	1	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-1M	8,2
2413269440615	8717365155987	6	2,94	1,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	9,8
241326944062	8717365155994	6	2,94	2	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-2M	11,4
2413269440625	8717365156007	6	2,94	2,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	13
241326944063	8717365156014	6	2,94	3	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-3M	14,6
2413269440635	8717365156021	6	2,94	3,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	16,2
241326944064	8717365156038	6	2,94	4	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-4M	17,8
241326944081	8717365156045	8	5,25	1	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-1M	14,8
2413269440815	8717365156052	8	5,25	1,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	17,8
241326944082	8717365156069	8	5,25	2	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-2M	20,8
2413269440825	8717365156076	8	5,25	2,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	23,8
241326944083	8717365156083	8	5,25	3	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-3M	26,8
2413269440835	8717365156090	8	5,25	3,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	29,8
241326944084	8717365156106	8	5,25	4	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-4M	32,8
241326944101	8717365156113	10	8,4	1	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-1M	24,8
2413269441015	8717365156120	10	8,4	1,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	29,4
241326944102	8717365156137	10	8,4	2	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-2M	34
2413269441025	8717365156144	10	8,4	2,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	38,6
241326944103	8717365156151	10	8,4	3	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-3M	43,2
2413269441035	8717365156168	10	8,4	3,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	47,8
241326944104	8717365156175	10	8,4	4	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-4M	52,4
241326944131	8717365156182	13	14	1	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-1M	46,2
2413269441315	8717365156199	13	14	1,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	54,2
241326944132	8717365156205	13	14	2	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-2M	62,2
2413269441325	8717365156212	13	14	2,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	70,2
241326944133	8717365156229	13	14	3	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-3M	78,2
2413269441335	8717365156236	13	14	3,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	86,2
241326944134	8717365156243	13	14	4	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-4M	94,2
241326944161	8717365156250	16	21	1	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-1M	79,7
2413269441615	8717365156267	16	21	1,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	91,7
241326944162	8717365156274	16	21	2	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-2M	103,7

Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
2413269441625	8717365156281	16	21	2,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	115,7
241326944163	8717365156298	16	21	3	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-3M	127,7
2413269441635	8717365156304	16	21	3,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	139,7
241326944164	8717365156311	16	21	4	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-4M	151,7