

Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Produktinformation

**REMA**[®]

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Durchmesser mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge m | WLL 0-45° (t) | WLL 45-60° (t) | Modell | Gewicht (kg) |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| 241326944061 | 8717365155970 | 6 | 2,94 | 1 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-1M | 8,2 |
| 2413269440615 | 8717365155987 | 6 | 2,94 | 1,5 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-1,5M | 9,8 |
| 241326944062 | 8717365155994 | 6 | 2,94 | 2 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-2M | 11,4 |
| 2413269440625 | 8717365156007 | 6 | 2,94 | 2,5 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-2,5M | 13 |
| 241326944063 | 8717365156014 | 6 | 2,94 | 3 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-3M | 14,6 |
| 2413269440635 | 8717365156021 | 6 | 2,94 | 3,5 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-3,5M | 16,2 |
| 241326944064 | 8717365156038 | 6 | 2,94 | 4 | 2,94 | 2,1 | 2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-4M | 17,8 |
| 241326944081 | 8717365156045 | 8 | 5,25 | 1 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-1M | 14,8 |
| 2413269440815 | 8717365156052 | 8 | 5,25 | 1,5 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-1,5M | 17,8 |
| 241326944082 | 8717365156069 | 8 | 5,25 | 2 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-2M | 20,8 |
| 2413269440825 | 8717365156076 | 8 | 5,25 | 2,5 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-2,5M | 23,8 |
| 241326944083 | 8717365156083 | 8 | 5,25 | 3 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-3M | 26,8 |
| 2413269440835 | 8717365156090 | 8 | 5,25 | 3,5 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-3,5M | 29,8 |
| 241326944084 | 8717365156106 | 8 | 5,25 | 4 | 5,25 | 3,75 | 5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-4M | 32,8 |
| 241326944101 | 8717365156113 | 10 | 8,4 | 1 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-1M | 24,8 |
| 2413269441015 | 8717365156120 | 10 | 8,4 | 1,5 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-1,5M | 29,4 |
| 241326944102 | 8717365156137 | 10 | 8,4 | 2 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-2M | 34 |
| 2413269441025 | 8717365156144 | 10 | 8,4 | 2,5 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-2,5M | 38,6 |
| 241326944103 | 8717365156151 | 10 | 8,4 | 3 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-3M | 43,2 |
| 2413269441035 | 8717365156168 | 10 | 8,4 | 3,5 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-3,5M | 47,8 |
| 241326944104 | 8717365156175 | 10 | 8,4 | 4 | 8,4 | 6 | 8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-4M | 52,4 |
| 241326944131 | 8717365156182 | 13 | 14 | 1 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RDG-RCS-1M | 46,2 |
| 2413269441315 | 8717365156199 | 13 | 14 | 1,5 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RDG-RCS-1,5M | 54,2 |
| 241326944132 | 8717365156205 | 13 | 14 | 2 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RDG-RCS-2M | 62,2 |
| 2413269441325 | 8717365156212 | 13 | 14 | 2,5 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RDG-RCS-2,5M | 70,2 |
| 241326944133 | 8717365156229 | 13 | 14 | 3 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RDG-RCS-3M | 78,2 |
| 2413269441335 | 8717365156236 | 13 | 14 | 3,5 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RDG-RCS-3,5M | 86,2 |
| 241326944134 | 8717365156243 | 13 | 14 | 4 | 14 | 10,05 | 14T-13MM-RMA-RDG-RCS-4M | 94,2 |
| 241326944161 | 8717365156250 | 16 | 21 | 1 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RDG-RCS-1M | 79,7 |
| 2413269441615 | 8717365156267 | 16 | 21 | 1,5 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RDG-RCS-1,5M | 91,7 |
| 241326944162 | 8717365156274 | 16 | 21 | 2 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RDG-RCS-2M | 103,7 |

Anschlagkette 4-Strang REMA RMA-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Durchmesser mm | Tragfähigkeit t | Nutzlänge m | WLL 0-45° (t) | WLL 45-60° (t) | Modell | Gewicht (kg) |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| 2413269441625 | 8717365156281 | 16 | 21 | 2,5 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RDG-RCS-2,5M | 115,7 |
| 241326944163 | 8717365156298 | 16 | 21 | 3 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RDG-RCS-3M | 127,7 |
| 2413269441635 | 8717365156304 | 16 | 21 | 3,5 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RDG-RCS-3,5M | 139,7 |
| 241326944164 | 8717365156311 | 16 | 21 | 4 | 21 | 15 | 21T-16MM-RMA-RDG-RCS-4M | 151,7 |