

Schongreifer REMA CNM

Produktinformation



Der Schongreifer REMA CNM wurde für das Heben und Bewegen von empfindlichen Platten entwickelt. Zwei mit Spezialkunststoff verkleidete Backen hinterlassen keine Spuren auf dem Material.

Merkmale

• Mit zwei Synthetikkunststoff-Klemmbacken

Anwendung

• Speziell entwickelt für beschädigungsfreies Heben und dem sicheren Transportieren von Nirostahl- , Alu-, Holzplatten usw.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13155

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R3315001	8717365015373	0,5	1-20	CNM-0.5	102	65	462	224	48	80	48	6	3
R3315003	8717365015397	0,5	17-37	CNM-0.5G	102	65	462	241	48	80	48	6	3
R3315000	8717365015366	1	1-30	CNM-1.0	105	80	470	282	57	80	54	6,5	3
R3315002	8717365015380	1,5	1-40	CNM-1.5	105	80	470	282	57	80	54	6,5	3
R3315004	8717365015403	2	1-50	CNM-2.0	124	100	704	408	63	80	65	15	3
R3315005	8717365015410	3	1-60	CNM-3.0	124	100	704	408	63	80	65	15,5	3

Blaupause

