

# Spindelträgerklemme Superclamp USC

### **Produktinformation**



Die Superclamp Serie USC ist eine universelle einstellbare Trägerklemme zur schnellen und flexiblen Herstellung eines Anschlagpunktes. Ebenfalls geeignet zum Heben und ziehen von Stahlträgern.

#### Merkmale

- Ausgerüstet mit Spezialbefestigung um die Trägerbewegung zu verhindern
- Die feste Aufhängeöse erlaubt eine Gewichtsbelastung in alle Richtungen
- Schnelle und einfache Montage durch Spindel
- Niedrige Bauform

#### Anwendung

- Zum Heben, Schleppen oder als Aufhängepunkt an Stahlprofilen
- Für Schrägzug geeignet

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13157, EN 12100

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R3507007	8717365016974	3	125-204		USC3A	387	-	70	48	32	100	25,4	28	13,5	30
R3507009	8717365016981	4	125-305		USC4	518	10	70	48	32	100	25,4	28	23,5	30
R3507011	8717365016998	5	125-305		USC5	524	10	75	48	32	120	25,4	38	28,5	3

## Blaupause

