Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Niro Anschlagwirbel Codipro SS.FE.DSS

Produktinformation



Anschlagwirbel SS.FE.DSS aus Edelstahl.

Ausführung: Zentrierter Hubring mit doppeltem Gelenk, außer SEB, Augenschraube 360° schwenkbar

... *Read more*

Material: AISI 316 L
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Die Einhaltung der EG-Richtlinien, die GRADUP-Stahlqualität, das empfohlene Anzugsdrehmoment, die Herstellermarke, die Rückverfolgbarkeitszeichen der einzelnen Komponenten (Schmiede + Chargennummer), das Gewinde
Temperaturbereich: -20°C bis zu + 200°C
Oberfläche: Eine Korrosionsschutzbeschichtung auf den unlackierten Teilen der CODIPRO-Drehkränze und orange Farbe (RAL 2002) für den Schäkel.
Standard: EN 1677-1
außer Klasse/WLL

Sicherheitsbeiwert: 5:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Niro Anschlagwirbel Codipro SS.FE.DSS

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde	Anzugsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L max. mm	S mm	Gewicht (kg)
4215SSFEDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
4215SSFEDSSM36	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8

© November 2026 - All Rights Reserved