

## Zweikrantraverse

## Produktinformation



Traverse mit niedrigem Profil für ein Minimum an Kopffreiheit. Die Tabelle zeigt lediglich ein paar Beispiele für verfügbare Größen und gibt einen Hinweis auf Abmessungen, Lasten und Gewichte. Andere Längen und Traglasten können auf Anfrage gefertigt werden. Alle Traversen werden mit Schäkeln gemäß Tabelle geliefert. Die Traversen können mit weiterem Zubehör wie z. B. Haken, Textilschlingen, Drahtseilen oder Kettengehängen ausgestattet werden. Bitte beachten Sie auch unsere Beschreibung in der Einleitung zu diesem Abschnitt über Traversen.

Aufbau: Leichte Schweißträgerkonstruktion, die eine exzellente Verdrehungssteifigkeit gewährleistet.

Material: Träger und Platte aus hochfestem Baustahl.

Kennzeichnung: Arbeitslastgrenze und CE-Kennzeichnung.

Oberfläche: Gelb lackiert.

Hinweis: Kann auch mit Platten und/oder Baggerhaken an den Enden hergestellt werden.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	WLL t	Lieferzeit (in Tagen)
6205	0,5	1-6	-	49
6205	1	1-6	-	49
6205	2	1-6	-	49
6205	3	1-6	-	49
6205	4	1-6	-	49
6205	5	1-6	-	49
6205	6	1-6	-	49
6205	8	1-6	-	49
6205	10	1-6	-	49
6205	12	1-6	-	49
6205	15	1-6	-	49
6205	20	1-6	-	49
6205	-	1-6	>20 Ton	49