Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elephant YA Hebelzug

Produktinformation



Der Elephant YA Hebelzug ist ein besonders robuster Hebelzug zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren in alle Richtungen. Er besticht durch seine Leichtgängigkeit und die äußerst robuste Bauweise.

Merkmale

- Kompakte Bauweise und niedriges Eigengewicht
- Zuverlässige Lastdruckbremse, die Last wird in jeder gewünschten Höhe festgehalten
- Haken mit Sicherung
- Handhebel mit Gummigriff
- Mit Freilauf für eine einfache Bedienung
- Patentierte Führung der Lastkette
- Eine doppelte Feder auf jeder Rastklinke, für zusätzliche Sicherheit
- Lasthaken biegen sich bei Überlastung allmählich auf, anstatt abrupt abzubrechen
- Güteklasse 10 galvanisch verzinkte Lastkette mit hoher Zugkraft

Standardlieferung:

- 1,5 m Hubhöhe (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)

Optional

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen lieferbar

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elephant YA Hebelzug

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Betätigungskraft (kg)	Lastkette mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht (kg)
500500080300240	YA-80	0,8	3	1	30	-	53	91	122	290	23	36	15	268	6
500500080150244	YA-80	0,8	1,5	-	30	-	53	91	122	290	23	36	15	268	6
500500100150240	YA-100	1	1,5	1	37	5.6x17.1	53	91	122	312	28	43	16	268	6,2
500500100300240	YA-100	1	3	1	37	5.6x17.1	53	91	122	312	28	43	16	268	7,3
500500100450240	YA-100	1	4,5	1	37	5.6x17.1	53	91	122	312	28	43	16	268	8,4
500500100600240	YA-100	1	6	1	37	5.6x17.1	53	91	122	312	28	43	16	268	9,5
500500160150244	YA-160	1,6	1,5	1	36	7.1x21	63	99	136	352	29	43	21	310	9,5
500500160300240	YA-160	1,6	3	1	36	7.1x21	63	99	136	352	29	43	21	310	11,3
500500160450240	YA-160	1,6	4,5	1	36	7.1x21	63	99	136	352	29	43	21	310	13,1
500500160600240	YA-160	1,6	6	1	36	7.1x21	63	99	136	352	29	43	21	310	14,9
500500320150240	YA-160	3,2	1,5	1	44	9x27.2	82,5	104	180	420	36	53	28	310	15,5
500500320300240	YA-320	3,2	3	1	44	9x27.2	82,5	104	180	420	36	53	28	310	18,2
500500320450240	YA-160	3,2	4,5	1	44	9x27.2	82,5	104	180	420	36	53	28	310	20,9
500500320600240	YA-160	3,2	6	1	44	9x27.2	82,5	104	180	420	36	53	28	310	23,6
500500630150240	YA-160	6,3	1,5	2	45	9x27.2	82,5	104	235	564	47	70	34	310	26,5

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elephant YA Hebelzug

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Betätigungskraft (kg)	Lastkette mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht (kg)
500500630300240	YA-630	6,3	3	2	45	9x27.2	82,5	104	235	564	47	70	34	310	32
500500630450240	YA-160	6,3	4,5	2	45	9x27.2	82,5	104	235	564	47	70	34	310	37,5
500500630600240	YA-160	6,3	6	2	45	9x27.2	82,5	104	235	564	47	70	34	310	43
500500900000240	YA-160	9	-	-	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	42
500500900150240	YA-160	9	1,5	3	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	42
500500900300240	YA-900	9	3	3	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	50,1
500500900450240	YA-160	9	4,5	3	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	58,2
500500900600240	YA-160	9	6	3	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	66,3

© November 2026 - All Rights Reserved