

## Hebelzug Elephant YA

### Produktinformation



Der Hebelzug Elephant YA ist ein besonders robuster Hebelzug zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren in alle Richtungen. Er besticht durch seine Leichtgängigkeit und die äußerst robuste Bauweise.

#### Merkmale

- Kompakte Bauweise und niedriges Eigengewicht
- Zuverlässige Lastdruckbremse, die Last wird in jeder gewünschten Höhe festgehalten
- Haken mit Sicherung
- Handhebel mit Gummigriff
- Mit Freilauf für eine einfache Bedienung
- Patentierte Führung der Lastkette
- Eine doppelte Feder auf jeder Rastklinke, für zusätzliche Sicherheit
- Lasthaken biegen sich bei Überlastung allmählich auf, anstatt abrupt abzurechen
- Güteklasse 10 galvanisch verzinkte Lastkette mit hoher Zugkraft

#### Standardlieferung:

- 1,5 m Hubhöhe (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken)

#### Optional

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen lieferbar

... [Read more](#)


**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

## Hebelzug Elephant YA

Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Betätigungskraft (kg)	Lastkette mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht (kg)
500500080300240	YA-80	0,8	3	-	30	-	53	91	122	290	23	36	15	268	6
500500080150244	YA-80	0,8	1,5	-	30	-	53	91	122	290	23	36	15	268	6
500500100150240	YA-100	1	1,5	1	37	5.6x17.1	53	91	122	312	28	43	16	268	6,2
500500100300240	YA-100	1	3	1	37	5.6x17.1	53	91	122	312	28	43	16	268	7,3
500500100450240	YA-100	1	4,5	1	37	5.6x17.1	53	91	122	312	28	43	16	268	8,4
500500100600240	YA-100	1	6	1	37	5.6x17.1	53	91	122	312	28	43	16	268	9,5
500500160150244	YA-160	1,6	1,5	1	36	7.1x21	63	99	136	352	29	43	21	310	9,5
500500160300240	YA-160	1,6	3	1	36	7.1x21	63	99	136	352	29	43	21	310	11,3
500500160450240	YA-160	1,6	4,5	1	36	7.1x21	63	99	136	352	29	43	21	310	13,1
500500160600240	YA-160	1,6	6	1	36	7.1x21	63	99	136	352	29	43	21	310	14,9
500500320150240	YA-160	3,2	1,5	1	44	9x27.2	82,5	104	180	420	36	53	28	310	15,5
500500320300240	YA-320	3,2	3	1	44	9x27.2	82,5	104	180	420	36	53	28	310	18,2
500500320450240	YA-160	3,2	4,5	1	44	9x27.2	82,5	104	180	420	36	53	28	310	20,9
500500320600240	YA-160	3,2	6	1	44	9x27.2	82,5	104	180	420	36	53	28	310	23,6
500500630150240	YA-160	6,3	1,5	2	45	9x27.2	82,5	104	235	564	47	70	34	310	26,5

## Hebelzug Elephant YA

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Betätigungskraft (kg)	Lastkette mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht (kg)
500500630300240	YA-630	6,3	3	2	45	9x27.2	82,5	104	235	564	47	70	34	310	32
500500630450240	YA-160	6,3	4,5	2	45	9x27.2	82,5	104	235	564	47	70	34	310	37,5
500500630600240	YA-160	6,3	6	2	45	9x27.2	82,5	104	235	564	47	70	34	310	43
500500900000240	YA-160	9	-	-	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	42
500500900150240	YA-160	9	1,5	3	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	42
500500900300240	YA-900	9	3	3	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	50,1
500500900450240	YA-160	9	4,5	3	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	58,2
500500900600240	YA-160	9	6	3	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	66,3