

Gabelhubwagen Haklift HAVAPI (Langes Modell)

Produktinformation

Langer, hochwertiger Palettenhubwagen, ausgestattet mit Tandemrädern vorne, leicht zu schieben und zu bewegen. Der Drehwinkel von 210° ermöglicht ein einfaches Manövrieren und die wartungsfreie Hydraulikeinheit sorgt für einen sorgenfreien Einsatz. Hilfsräder vor den Drehgestellen helfen beim Einfahren unter die Paletten und beschleunigen die Arbeit.

STANDARDRÄDER

HAVA2020PI: PU HAVA2025PIK: PU HAVA2015PI: Nylon

ALTERNATIVE RÄDER:

Nylon: Langlebig, hart und extrem leicht zu schieben (Standardräder)

PU: Leise und weich

Vulkolla: Leise und leicht zu schieben

Stahl: Langlebige Metallstruktur und leicht zu schieben

Material: Stahl

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gabelbreite mm	Zinkenlänge (mm)	Minimum Gabelhöhe mm	Max. Hubhöhe mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
9001HAVA2020PI	2	550	2.000	85	200	105	3
9001HAVA2025PIK	2	540	2.500	85	200	110	3
9001HAVA2015PI	2	550	1.500	85	200	112	3