

Demag Seilbirne

Produktinformation



Allgemein: Dauerhafte Endverbindung für Drahtseile. Diese Seilverbindung ermöglicht schnelles Wechseln von Lastaufnahmemitteln durch einfaches Lösen und Anschließen der Greifer-Hubwerkseile an die Schließseile des Hubwerks.

Material: Verschleißfester Stahl.

Kennzeichnung: Herstellerkennzeichen, Größe und Chargennummer.

Hinweis: Es dürfen keine Seile mit größerem Durchmesser als in der Tabelle angegeben in die jeweilige Laschenseilbirnen-Größe eingegossen werden, auch wenn die Abmessung „d“ dieses ermöglicht.

| Artikel-Nr. | Seildurchmesser mm | Größe | A mm | e (mm) | f (mm) | g (mm) | r (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|-----------------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 122101800020 | 18 | 1,5 | 114 | 84 | 21 | 5 | 245 | 1,3 | 30 |
| 122102000020 | 19-20 | 2 | 129 | 84 | 23 | 6 | 310 | 1,6 | 3 |
| 122102400020 | 22-24 | 2 | 140 | 100 | 26 | 7 | 310 | 2,4 | 30 |
| 122102600020 | 26 | 2 | 158 | 100 | 28 | 8 | 350 | 2,6 | 30 |
| 122102800020 | 28 | 2 | 171 | 120 | 31 | 9 | 350 | 3,6 | 30 |
| 122103200020 | 32 | 2 | 190 | 120 | 32 | 10 | 445 | 4,4 | 3 |
| 122103500020 | 35 | 2 | 203 | 142 | 36 | 11 | 445 | 6 | 30 |
| 122103600020 | 36 | 2,5 | 225 | 142 | 39 | 12 | 495 | 7,5 | 30 |
| 122104000020 | 40 | 2,5 | 242 | 166 | 43 | 13 | 555 | 9 | 30 |
| 122104800020 | 48 | 2,5 | 286 | 166 | 49 | 15 | 595 | 12,5 | 30 |
| 122106400020 | 64 | 2,5 | 400 | 250 | 75 | 17 | 950 | 30 | 30 |

Blaupause

