


# Spezialdrahtseil ROPETEX PERFORM 8CP - verdichtet



## Produktinformation

**ROPETEX**



Ropetex PERFORM 8CP ist ein hochwertiges Drahtseil, das aus acht Litzen besteht. Die Außenlitzen sind verdichtet, und die Einlage ist durch eine Kunststoffschicht von den Außenlitzen getrennt, was die inneren Spannungen reduziert und eine hervorragende Lebensdauer gewährleistet. Ropetex Perform 8CP ist nicht drehungsarm.

### Produktvorteile

- hervorragende Lebensdauer
- geeignet für mehrlagige Trommelspulen
- sehr widerstandsfähig gegen Quetschungen
- sehr abriebfest
- hohe Bruchlast
- Kunststoffschicht zur Reduzierung der inneren Reibung und Belastung bei gleichzeitigem Schutz des Kerns

### Hauptanwendungen

- Hubseil
- Hilfshubseil
- Auslegerhubseil
- Wipp-Seil
- Fahrwerksseil
- Hängeseil
- Sicherheitsseil

**Standard:** EN12385

### Seil-Kategoriennummern nach ISO4309:2017

- Ø 8 mm bis 14 mm: RCN 04 - 8xK19S
- Ø 15 mm bis 39 mm: RCN 09 - 8xK26WS
- Ø 40 mm bis 48 mm: RCN 11 - 8xK31WS

**Temperaturbereich:** -40°C bis zu +60°C mit Standardschmierstoff


**Füllfaktor:** 0,664

**Toleranz:** +2% to +4%

Container-Kran



Brückenkran



Autokran Cysca



Offshore-Kran



Deckskran



Hafenmobilkran



Pfannenkran




STS Kran



Portalhubwagen



RTG



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m	CO <sub>2</sub> e	Lieferzeit (in Tagen)
103100803270012	8	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	57,4	33,3	A-2	29	1,21	30
103100804270012	8	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	57,4	33,3	A-2	29	1,21	30
103100804270013	8	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	57,4	33,3	A-3	29	1,21	30
103100803270013	8	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	57,4	33,3	A-3	29	1,21	30
103100903270012	9	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	72,4	42,2	A-2	36	1,5	30
103100904270012	9	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	72,4	42,2	A-2	36	1,5	30
103100904270013	9	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	72,4	42,2	A-3	36	1,5	30
103100903270013	9	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	72,4	42,2	A-3	36	1,5	30
103101003270012	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	89,5	52,1	A-2	45	1,87	30
103101004270012	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	89,5	52,1	A-2	45	1,87	30
103101004270013	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	89,5	52,1	A-3	45	1,87	30
103101003270013	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	89,5	52,1	A-3	45	1,87	30
103101103270012	11	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	107,6	63	A-2	55	2,29	30
103101104270012	11	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	107,6	63	A-2	55	2,29	30
103101104270013	11	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	107,6	63	A-3	55	2,29	30
103101103270013	11	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	107,6	63	A-3	55	2,29	30
103101203270012	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	128,1	75	A-2	65	2,7	30
103101204270012	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	128,1	75	A-2	65	2,7	30
103101204270013	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	128,1	75	A-3	65	2,7	30
103101203270013	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	128,1	75	A-3	65	2,7	30

103101303270012	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	150,7	88	A-2	76	3,16	30
103101304270012	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	150,7	88	A-2	76	3,16	30
103101304270013	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	150,7	88	A-3	76	3,16	30
103101303270013	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	150,7	88	A-3	76	3,16	30
103101403270012	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	174,3	102,1	A-2	89	3,7	30
103101404270012	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	174,3	102,1	A-2	89	3,7	30
103101404270013	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	174,3	102,1	A-3	89	3,7	30
103101403270013	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	174,3	102,1	A-3	89	3,7	30
103101503270012	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	201,4	117,2	A-2	102	4,24	30
103101504270012	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	201,4	117,2	A-2	102	4,24	30
103101504270013	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	201,4	117,2	A-3	102	4,24	30
103101503270013	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	201,4	117,2	A-3	102	4,24	30
103101603270012	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	228,8	133,4	A-2	116	4,82	30
103101604270012	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	228,8	133,4	A-2	116	4,82	30
103101604270013	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	228,8	133,4	A-3	116	4,82	30
103101603270013	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	228,8	133,4	A-3	116	4,82	30
103101803270012	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	289,8	168,8	A-2	147	6,11	30
103101804270012	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	289,8	168,8	A-2	147	6,11	30
103101804270013	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	289,8	168,8	A-3	147	6,11	30
103101803270013	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	289,8	168,8	A-3	147	6,11	30
103101903270012	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	323,4	188,1	A-2	165	6,86	30
103101904270012	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	323,4	188,1	A-2	165	6,86	30
103101904270013	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	323,4	188,1	A-3	165	6,86	30
103101903270013	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	323,4	188,1	A-3	165	6,86	30
103102003270012	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	358	208,4	A-2	182	7,56	30
103102004270012	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	358	208,4	A-2	182	7,56	30

103102004270013	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	358	208,4	A-3	182	7,56	30
103102003270013	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	358	208,4	A-3	182	7,56	30
103102203270012	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	432,4	252,2	A-2	220	9,14	30
103102204270012	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	432,4	252,2	A-2	220	9,14	30
103102204270013	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	432,4	252,2	A-3	220	9,14	30
103102203270013	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	432,4	252,2	A-3	220	9,14	30
103102403270012	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	514,6	301,1	A-2	261	10,85	30
103102404270012	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	514,6	301,1	A-2	261	10,85	30
103102404270013	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	514,6	301,1	A-3	261	10,85	30
103102403270013	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	514,6	301,1	A-3	261	10,85	30
103102503270012	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	568,4	325,6	A-2	284	11,8	30
103102504270012	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	568,4	325,6	A-2	284	11,8	30
103102504270013	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	568,4	325,6	A-3	284	11,8	30
103102503270013	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	568,4	325,6	A-3	284	11,8	30
103102603270012	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	603,9	352,2	A-2	332	13,8	30
103102604270012	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	603,9	352,2	A-2	332	13,8	30
103102604270013	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	603,9	352,2	A-3	332	13,8	30
103102603270013	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	603,9	352,2	A-3	332	13,8	30
103102803270012	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	700,4	408,5	A-2	355	14,75	30
103102804270012	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	700,4	408,5	A-2	355	14,75	30
103102804270013	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	700,4	408,5	A-3	355	14,75	30
103102803270013	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	700,4	408,5	A-3	355	14,75	30
103103003270012	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	803,9	468,9	A-2	410	17,04	30
103103004270012	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	803,9	468,9	A-2	410	17,04	30
103103004270013	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	803,9	468,9	A-3	410	17,04	30
103103003270013	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	803,9	468,9	A-3	410	17,04	30

103103203270012	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	915,5	533,5	A-2	465	19,32	30
103103204270012	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	915,5	533,5	A-2	465	19,32	30
103103204270013	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	915,5	533,5	A-3	465	19,32	30
103103203270013	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	915,5	533,5	A-3	465	19,32	30
103103403270012	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.033,3	602,3	A-2	552	22,94	30
103103404270012	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.033,3	602,3	A-2	552	22,94	30
103103404270013	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.033,3	602,3	A-3	552	22,94	30
103103403270013	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.033,3	602,3	A-3	552	22,94	30
103103603270012	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.159,2	675,2	A-2	588	24,44	30
103103604270012	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.159,2	675,2	A-2	588	24,44	30
103103604270013	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.159,2	675,2	A-3	588	24,44	30
103103603270013	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.159,2	675,2	A-3	588	24,44	30
103103803270012	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.290,1	752,3	A-2	656	27,26	30
103103804270012	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.290,1	752,3	A-2	656	27,26	30
103103804270013	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.290,1	752,3	A-3	656	27,26	30
103103803270013	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.290,1	752,3	A-3	656	27,26	30
103104003270012	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.431,2	833,6	A-2	726	30,17	30
103104004270012	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.431,2	833,6	A-2	726	30,17	30
103104004270013	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.431,2	833,6	A-3	726	30,17	30
103104003270013	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.431,2	833,6	A-3	726	30,17	30
103104203270012	42	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.577,3	919,1	A-2	800	33,25	30
103104204270012	42	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.577,3	919,1	A-2	800	33,25	30
103104204270013	42	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.577,3	919,1	A-3	800	33,25	30
103104203270013	42	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.577,3	919,1	A-3	800	33,25	30
103104403270012	44	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.730,6	1.008,7	A-2	880	36,57	30
103104404270012	44	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.730,6	1.008,7	A-2	880	36,57	30

103104404270013	44	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.730,6	1.008,7	A-3	880	36,57	30
103104403270013	44	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.730,6	1.008,7	A-3	880	36,57	30
103104603270012	46	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.892	1.102,4	A-2	961	39,94	30
103104604270012	46	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.892	1.102,4	A-2	961	39,94	30
103104604270013	46	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.892	1.102,4	A-3	961	39,94	30
103104603270013	46	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.892	1.102,4	A-3	961	39,94	30
103104803270012	48	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.060,5	1.200,4	A-2	1.050	43,63	30
103104804270012	48	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.060,5	1.200,4	A-2	1.050	43,63	30
103104804270013	48	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.060,5	1.200,4	A-3	1.050	43,63	30
103104803270013	48	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.060,5	1.200,4	A-3	1.050	43,63	30