



Handkettenzug Kito CB

Produktinformation

Der KITO-Flaschenzug CB hat ein Getriebegehäuse, das doppelt abgedeckt ist um ein Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern. Qualitativ hochwertige Lager und Präzisionsgetriebe gewährleisten einen langfristigen Einsatz. Mit zwei Sperrklinken und seiner Trockenlamellenbremse wurde die Einsatzsicherheit weiter erhöht. Die Lasthaken wurden bewusst größer gehalten um die Last sicher aufzunehmen. Verfügbar mit Tragfähigkeiten von 500 kg bis 50 t.

Optionen

- Rollfahwerk
- Haspelfahwerk
- Kettenspeicher
- Überlastsicherung

Material: Schlagfestes Gehäuse aus einer Hochleistungsstahllegierung, vernickelte Lastkette in Sondergüte 10.

Kennzeichnung: Typenschild mit Tragkraft, CE-Kennzeichnung und Seriennummer.

Oberfläche: Lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit	Hubhöhe	Anzahl der	Lastkette	Betätigungskraft	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	k (mm)	ℓ (mm)	m (mm)	n (mm)	p (mm)	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:	
		t	m	Stränge	mm	(kg)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(kg)	innerhalb von:
500100050300280CB005		0,5	3	1	5,0 x 15,1	23,5	158	161	2,5	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10	30	
500100100300280CB010		1	3	1	6,3 x 19,1	28,4	162	161	2,5	71	99	29	42,5	16	21,8	93	11	101	11,5	30	
500100150300280CB015		1,5	3	1	7,1 x 21,2	34,3	171	182	2,5	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5	30	
500100200300280CB020		2	3	1	8,0 x 24,2	35,3	182	202	3	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20	30	
500100250300280CB025		2,5	3	1	9,0 x 27,2	32,3	192	233	3	91	143	40	53	24,3	33,5	127	53	136	27	30	
500100300300280CB030		3	3	2	7,1 x 21,2	35,3	171	235	3,1	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24	30	
500100500300280CB050		5	3	2	9,0 x 27,2	33,3	192	282	3,6	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41	30	
500100750350280CB075		7,5	3,5	3	9,0 x 27,2	34,3	192	373	4,2	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63	30	
500101000350280CB100		10	3,5	4	9,0 x 27,2	35,3	192	438	4,2	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83	30	
500101500350280CB150		15	3,5	6	9,0 x 27,2	36,3	268	492	4,7	119	337	80	100	60	80	275	110	320	155	30	
500102000350280CB200		20	3,5	8	9,0 x 27,2	35,3 x 2	374	746	4,8	187	373	81	110	67	90	301	125	351	235	30	
500103003500280CB300		30	3,5	10	9,0 x 27,2	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	30	
500104000350280CB400		40	3,5	14	9,0 x 27,2	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	30	
500105000350280CB500		50	3,5	16	9,0 x 27,2	48,0 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	30	

Blaupause

