

## Extreema® Rundschlingen

### Produktinformation



Die Original EXTREEMA® Rundschlinge war das erste Produkt, das unter der Marke EXTREEMA® entwickelt wurde. Mit ihrem innovativen Design und ihrer unvergleichlichen Leistung erlangte die Original-Rundschlinge schnell einen Ruf als Spitzenprodukt auf dem Markt und ebnete den Weg für den anhaltenden Erfolg und das Wachstum der Marke.

Sein Kern besteht aus biobasiertem Dyneema®, das im Verhältnis zum Gewicht bis zu 15 Mal stärker ist als Stahl.

Die Hülle ist aus weißem HMPE Extreema® der L-Serie. Er bietet eine außergewöhnliche Leistung gegen Schnitte, Abschürfungen und Einstiche. Die weiße Manschette ist reparaturfähig.

#### Eigenschaften:

- Leicht und flexibel, einfach zu handhaben
- Reparierbarer Schlauch
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien
- Nimmt kein Wasser auf
- Schwimmt auf Wasser
- Langer Lebenszyklus
- Nachhaltig
- WLL: 3t - 600t
- EWL: 0,5m - 65m

... [Read more](#)

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

**Sicherheitsbeiwert:** 7:1

## Extrema® Rundschlingen

### Technische Daten

| Artikel-Nr.     | Code        | Tragfähigkeit<br>t |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 34050100XXX0010 | EXL/10/XXX  | 10                 |
| 34050120XXX0010 | EXL/12/XXX  | 12                 |
| 34050150XXX0010 | EXL/15/XXX  | 15                 |
| 34050200XXX0010 | EXL/20/XXX  | 20                 |
| 34050250XXX0010 | EXL/25/XXX  | 25                 |
| 34050300XXX0010 | EXL/30/XXX  | 30                 |
| 34050400XXX0010 | EXL/40/XXX  | 40                 |
| 34050500XXX0010 | EXL/50/XXX  | 50                 |
| 34050750XXX0010 | EXL/75/XXX  | 75                 |
| 34051000XXX0010 | EXL/100/XXX | 100                |
| 34051250XXX0010 | EXL/125/XXX | 125                |
| 34051500XXX0010 | EXL/150/XXX | 150                |
| 34052000XXX0010 | EXL/200/XXX | 200                |

## Extreema® Rundschlingen

| Tragfähigkeiten<br>(WLL) in t |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Einfach direkt                | Schnürgang           | Einfach umlegt       |                      |                      |
|                               |                      | 0°                   | 0°-45°               | 45°-60°              |
| 1                             | 0,8                  | 2                    | 1,4                  | 1                    |
| 2                             | 1,6                  | 4                    | 2,8                  | 2                    |
| 3                             | 2,4                  | 6                    | 4,2                  | 3                    |
| 4                             | 3,2                  | 8                    | 5,6                  | 4                    |
| 5                             | 4                    | 10                   | 7                    | 5                    |
| 6                             | 4,8                  | 12                   | 8,4                  | 6                    |
| 8                             | 6,4                  | 16                   | 11,2                 | 8                    |
| 10                            | 8                    | 20                   | 14                   | 10                   |
| 15                            | 12                   | 30                   | 21                   | 15                   |
| 20                            | 16                   | 40                   | 28                   | 20                   |
| 25                            | 20                   | 50                   | 35                   | 25                   |
| 30                            | 24                   | 60                   | 42                   | 30                   |
| 40                            | 32                   | 80                   | 56                   | 40                   |
| 50                            | 40                   | 100                  | 70                   | 50                   |
| 60                            | 48                   | 120                  | 84                   | 60                   |
| 80                            | 64                   | 160                  | 112                  | 80                   |
| 100                           | 80                   | 200                  | 140                  | 100                  |