

Schwerlast-Hebegurte - Lifting-Belt-Sling®

Produktinformation

Schwerlast-Hebegurte für Lasten bis zu 80 t.

Für Lasten bis zu 80 t

Mit der neuen Generation von Hebegurten können große Lasten absolut sicher gehoben werden. Dieses besondere Produkt basiert auf einer neuartigen Herstellungstechnologie die große Auflageflächen und die Verwendung mit Schlaufen verbindet. Diese Technologie erlaub eine Verdoppelung der Lebensdauer.

Doppelte Lebensdauer

Die Einlage wird durch einen extrem abrieb- und schnittfesten Schutzschlauch geschützt. Das gewährleistet - gemeinsam mit einer großen Auflagefläche im Bereich der Kante - eine Verdoppelung der Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Hebebändern. Besonders bei Aluminium- oder Stahlcoils, Rohren, Brammen, Stahlplatten oder Betonfertigteilen bieten Schwerlast-Hebegurte besondere Vorteile.

Hebebänder und Hebebandmatten

Hebebänder und Hebebandmatten sind verfügbar von 30 bis 300 mm Breite. Hebebänder für Piplines in max. Breiten von bis zu 900 mm. Zwei flexible, verstärkte Schlaufen an jeder Seite zum einfachen Einhängen in den Kranhaken. Spezielle abrieb- und schnittfeste Schutzschläuche sind zusätzlich in der gewünschten Länge verfügbar.

Nutzlänge: Von 2 m bis 50 m.

Standard: EN 1492-1, EN 1492-2.

Material: 100% hochfestes Polyester (Einlage und Mantel).

Kennzeichnung: nach Norm, Etikett in verstärkter Kunststoffschutzhülle.

Standard: EN 1492-1

Sicherheitsbeiwert: 7:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Breite mm	Schlaufenlänge (mm)	Farbe	Lieferzeit (in Tagen)
342100100000020	1	60-100	500	violett	15
342100200000020	2	60-100	500	grün	15
342100300000020	3	60-100	500	gelb	15
34210040000020	4	120-150	500	grau	15
342100500000020	5	120-150	700	rot	15
342100600000020	6	180-200	700	braun	15
342100800000020	8	180-200	700	blau	15
342101000000020	10	240-260	700	orange	15
342101500000020	15	240-260	700	orange	15
342102000000020	20	350-400	700	orange	15
342102500000020	25	350-400	700	orange	15
342103000000020	30	350-400	700	orange	15
34210400000020	40	450-500	700	orange	15
342105000000020	50	450-500	700	orange	15