

Gabelkopfhaken Pewag KHSWP

Produktinformation

Allgemein: Die geschmiedete Sicherheitssperre rastet in der Hakenspitze ein und bietet so einen hervorragenden Schutz gegen seitliches Verschieben. Die Fangvorrichtung und die Lastbolzen des Gabelkopfes sind als Ersatzteilset erhältlich und können von einer kompetenten Person einfach und schnell ausgetauscht werden.

Die geschmiedeten Kontrollmarkierungen erleichtern die Bestimmung der Ablegekriterien.

Anwendung: Anschlagketten

Ausführung: Hellblau pulverbeschichtet **Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 12.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

Temperaturbereich: -60°C bis +300°C.

Standard: EN 1677-2

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 12

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	LC kN	Nutzlänge	a (mm)	b (mm)	d mm	e (mm)	g1(mm)	h (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
403300240030	KHSWP 7	2,36	47	105	19	101	9	105	36	26	0,85	20
403300300030	KHSWP 8	3	60	105	19	101	10	105	36	26	0,85	20
403300500030	KHSWP 10	5	100	121	26	118	14	121	41	33	1,68	20
403300800030	KHSWP 13	8	160	148	30	147	17	148	49	43	2,99	20
403301250030	KHSWP 16	12,5	-	173	35	176	21	173	59	51	5,1	20

Blaupause

